

サニタリーリフォーム

東邦ガスくらし

2024.4

- システムバス
- 暖房給湯器
- ガス温水浴室暖房乾燥機
- ふる給湯器
- 給湯器
- ガス温水床暖房
- ガス衣類乾燥機
- エネファーム
- 洗面化粧室
- トイレ



明日の暮らしを、東邦ガス暮らし 今日より豊かに。

お客さまの「暮らし」が、いまよりもっと豊かになるように。


安心とともに、お届けしているエネルギーに加え、暮らしに関わる

多種多様な商品・サービスをお届けし、新たな価値を生み出していきます。

今日よりも、少しでも快適で、健やかで、豊かな明日を積み重ねていけるように。

一人ひとりに寄り添う暮らしのパートナーとして、

理想の暮らしの実現をサポートしていきます。



- : 東邦ガスグループが取り扱う商品
- : 東邦ガスグループが取り扱うサービス

※東邦ガスグループが取り扱う商品・サービスの一例です
※イラストはイメージです

くらしのことならなんでも話せる身近な相談窓口

東邦ガスくらしショップが選ばれる理由

1



幅広い、くらしまわり商品・サービスをご提案します！

ガス機器、住設機器をはじめ、太陽光発電や省エネ機器、防災、防犯、通信など幅広い商品・サービスを取り扱っています。

2



近くの店舗からすぐに駆けつけます！

東邦ガスくらしショップは愛知・岐阜・三重エリアにて地域に密着するくらしのパートナーとして、お客さま一人ひとりに寄り添います。

東邦ガスくらしショップ
社数**92社**/店舗**134店**(2024年3月時点)


3



有資格者による安心の販売・施工実績です！

ガス機器・くらしまわり商材販売実績
年間**210,000**台以上 ※2022年度実績

リフォーム施工実績
年間**5,000**件以上 ※2022年度実績



サニタリーリフォーム

CONTENTS

東邦ガスくらしのご紹介 P.01
サニタリールーム空間提案 P.03
あったかリフォームローン P.05
らくらくリース P.06

システムバス

- 多機能快適プラン(戸建用) P.08
- 高断熱プラン(戸建用) P.10
- お手入れ簡単プラン(戸建用) P.11
- お値打ちスタンダードプラン(戸建用) P.12
- 多機能快適プラン(マンション用) P.13
- お手入れ簡単プラン(マンション用) P.15
- お値打ちスタンダードプラン(マンション用) P.17

浴室暖房乾燥機

- 機能説明 P.18
- 浴暖くん 天井面埋込設置形 P.20
- 浴暖くん 壁面設置形 P.22

給湯器

- エネファーム P.25
- 暖房給湯器 P.27
- ふる給湯器 P.29
- 給湯器 P.31

床暖房

- 洗面化粧室 P.35

トイレ

- 多機能快適プラン P.37
- 収納充実プラン P.38
- お手入れ簡単プラン P.39
- お値打ちスタンダードプラン P.40
- メーカーショールーム P.41
- リフォーム工事の流れ P.42



バスルーム P.07~

一日の疲れを癒やす上質なバスルーム、
使い勝手がよい洗面化粧室、気持ちよく過ごせるトイレ空間。
そんな水まわりをいつも家族が笑顔で使えるように。
家族の快適な空間づくりを東邦ガスグループがかなえます。

※掲載の商品は一例です。詳しくは担当者にお問い合わせください。

LDKリフォームカタログや各種デジタルカタログもご用意しております。詳しくは、各カタログまたはWebサイトをご覧ください。

デジタル
カタログは
コチラから



東邦ガスグループにおまかせください。



洗面化粧室 P.35~

お困りごと
気軽にご相談ください

もっと広くて暖かい
お風呂に入れたらうれしいな!

システムバス
P.07~

洗面化粧室にもっと
収納スペースが欲しいな!

洗面化粧室
P.35・36

雨の日や花粉の時期の
洗濯が悩みなもの...

ガス衣類乾燥機
P.35・36

とにかくトイレ掃除を
ラクにしたい!

トイレ
P.37~

リフォームや機器取替えはしたいけど、悩みの種は



東邦ガスグループがお届けする安心低金利ローン

あったか リフォームローン

実質年率

1.5%

申込受付期間

2024年3月21日～2025年3月20日

ご利用額

51万円以上500万円以下

●ただし、以下「ご利用条件」の④⑥は51万円未満でも利用可能、④は「下限なし」、⑥は「5万円以上」となります。また④⑥については51万円未満の場合、返済回数の上限は60回(5年)となります。

ご利用条件

現在お住まいの住宅に対し、以下のいずれかの条件を満たす工事を東邦ガスくらしショップとご契約いただける方。

- ①「エネファーム」または「太陽光発電」または「蓄電池(V2Hを含む)」を組み込んだ工事。
- ②「暖房給湯器とガス温水床暖房」または「暖房給湯器とガス温水浴室暖房乾燥機(ミストタイプ含む)」を組み込んだ工事。
- ③「システムキッチンとビルトインコンロ」を組み込んだ工事。
- ④現在、暖房専用熱源機または暖房給湯器を使用されているご家庭に、ガス温水床暖房を設置する工事。
- ⑤「システムバスと給湯器等※」または「システムバスとガス温水浴室暖房乾燥機」を組み込んだ工事。

※エネファーム・暖房給湯器・ふろ給湯器・給湯器・暖房専用熱源機が対象。

⑥現在使用されている灯油ボイラーや電気温水器などから、都市ガスを使用するガス給湯器に切り替える工事※。

※対象となる給湯器や工事内容等については担当者へお問い合わせください。

○あったかリフォームローンは、住宅借入金等特別控除は適用外となります。詳しくは担当者へお尋ねください。

メンテナンス

給湯器等※は、5年間無料修理保証付(ご安心保証ローン)です。

※暖房給湯器・ふろ給湯器・給湯器・暖房専用熱源機が対象。

ご返済回数

12回(1年)～120回(10年)

①ボーナス返済も併用できます。(ボーナス加算額は、ご利用額(手数料含まず)の50%まで)

〈注〉返済期間が7年(84回)を超える場合、収入証明書の提出が必要となります。

ご利用いただける方

現在お住まいの住宅(土地・建物を自己所有している方)で、東邦ガスと都市ガスおよび電気の使用契約を締結している、またはこの工事を機に東邦ガスと都市ガスおよび電気の使用契約を締結される方のリフォームで、以下の条件を全て満たす場合にご利用いただけます。

●新築予定および新築中の住宅へのご利用は対象外となります。

①お申し込み時20歳以上、かつ最終返済時75歳以下の方。

②自宅固定電話または携帯電話を所有し、勤務先にも電話連絡できる方。


③定職(勤務年数が3年以上が条件)に就いており定収入のある方。(定収入の中には年金も含まれます)

④銀行口座を有する方。(一部お取り扱いできない金融機関があります。詳しくはお問い合わせください。)

●ご利用にあたり、審査機関による審査がございます。

やっぱり**お金**という方に向けて**ローン**や**リース**のご紹介

あったかリフォームローンやらくらくリースなら
リフォームや機器取替えが手軽にできます！




月々のお支払いで負担がらくらく、便利&快適ガスライフ！

らくらくリース

- 標準取付費^{※1}もリース料金に含んだ月々のお支払いで負担がらくらく！
- 故障しても修理費不要！^{※2}
- 「取替更新」^{※3}で最新モデルに！

リース料金 = 本体価格 + 標準取付費^{※1} + 無料修理^{※2}

らくらくリースの仕組み



■ご利用いただける方(次の条件をすべて満たすお客さまにご利用いただけます。)

- 東邦ガスと都市ガス使用契約を締結しているお客さま、または東邦ガスがガス小売事業者となるガス取次事業者と都市ガス使用契約を締結しているお客さま(リース申込日にリース商品を設置する場所で東邦ガスまたは東邦ガスがガス小売事業者となるガス取次事業者と都市ガスの使用契約を締結していることが必要です。)
- 現在お住まいの住宅に設置されるお客さま
- 既築持ち家(一戸建住宅・集合住宅)のお客さま
- 家庭用として対象機器を使用されるお客さま

■その他

- リース料金は東邦総合サービス(株)が定める価格です。
- 賃貸住宅にお住まいの方はリース契約できませんが、オーナー様にご契約していただける場合はリース契約できることがあります。オーナー様にご相談の上、詳しくは担当者へお問い合わせください。
- 東邦総合サービス(株)による事前審査があります。審査によりご契約をお受けできない場合がございます。
- 76歳以上のお客さまの場合は、75歳以下の連帯保証人が必要です。
- お客さまの設置条件によっては、ご利用いただけない場合がございます。
- 同一機器において、「らくらくリース(再リースを含む)」と「らくらくメンテ」を重複して契約することはできません。
- 標準取付費やご利用条件等、詳しくは担当者へお問い合わせいただくか、らくらくリースカタログをご覧ください。

※1 標準取付費とは、同一の場所・位置における同種の機器の取替え(取外しおよび取付け)にかかる費用です。

※2 ○ナイスアップキャビネットのみ修理代金は含まれていません。

○お客さまに起因する故障、地震・風水害・火災等による故障の修理はお客さま負担です。

○電池および電球等の消耗品の交換、機器汚損等の性能上の機器の故障でない場合は対象外です。

○再リース期間中の修理は有料となります。

※3 契約期間満了日および取替更新申込日において、リース商品設置場所で東邦ガスまたは東邦ガスがガス小売事業者となるガス取次事業者と都市ガス使用契約を締結しているお客さまが対象です。






※4 取外し費用等は、お客さまのご負担になります。

●本カタログに掲載しております月額リース料金は、消費税及び地方消費税の税率10%を加算した税込価格です。

戸建用

くらしのニーズに合わせた標準工事費込みの5プランをご用意。様々なサイズにも対応。







東邦ガスライフソリューションズ(株) 希望小売価格 (浴室1坪(1616)の場合) **商品本体価格 + 標準工事費**

				浴槽	シャワー	床	その他
多機能快適 プラン		LIXIL SPAGE	166.8 (税込)万円	人造大理石	節水シャワーヘッド「エコアクアシャワー」	キレイサーモフロア(単色)	パッとくるりんボイ排水口
		TOTO SYLVA	165.8 (税込)万円	人工大理石	節水シャワーヘッド「コンフォートウエーブシャワー」	お掃除ラクラクほっカラリ床	床ワイパー洗浄・お掃除ラクラク排水口
高断熱 プラン		LIXIL Lidea	115.8 (税込)万円	人造大理石	節水シャワーヘッド「エコアクアシャワー」	キレイサーモフロア(単色)	パッとくるりんボイ排水口
お手入れ簡単 プラン		TOTO sazana	115.8 (税込)万円	人工大理石	節水シャワーヘッド「コンフォートウエーブシャワー」	お掃除ラクラクほっカラリ床	お掃除ラクラク排水口
お値打ち スタンダード プラン		TOCLAS every	101.8 (税込)万円	人造大理石	節水シャワーヘッド「エアジェット」	うつくしフロアW	カミトリ名人+(プラス)

マンション用

くらしのニーズに合わせた標準工事費込みの6プランをご用意。様々なサイズにも対応。

東邦ガスライフソリューションズ(株) 希望小売価格 (浴室0.75坪(1216)の場合) **商品本体価格 + 標準工事費**

				浴槽	シャワー	床	その他
多機能快適 プラン		LIXIL SPAGE	157.8 (税込)万円	人造大理石	節水シャワーヘッド「エコアクアシャワー」	キレイサーモフロア(単色)	パッとくるりんボイ排水口
		TOTO SYLVA	138.8 (税込)万円	人工大理石	節水シャワーヘッド「コンフォートウエーブシャワー」	お掃除ラクラクほっカラリ床	床ワイパー洗浄・お掃除ラクラク排水口
お手入れ簡単 プラン		LIXIL RENOBIO	97.8 (税込)万円	人造大理石	節水シャワーヘッド「エコアクアシャワー」	キレイサーモフロア(単色)	パッとくるりんボイ排水口
		TOTO WY	97.8 (税込)万円	人工大理石	節水シャワーヘッド「コンフォートウエーブシャワー」	お掃除ラクラクほっカラリ床	お掃除ラクラク排水口
お値打ち スタンダード プラン		LIXIL RENOBIO Fit	77.8 (税込)万円	FRP	節水シャワーヘッド「エコフルシャワー」	岩肌調(単色)	—
		TOTO WS	77.8 (税込)万円	FRP	節水シャワーヘッド「コンフォートウエーブシャワー」	カラリ床	—

◎仕様や設置工事内容によって価格が異なります。詳しくは担当者までお問い合わせください。 ◎標準工事内容はP.42をご参照ください。

[高断熱浴槽の試験条件について]

○JIS A 1718(浴槽の性能試験方法)に規定された試験方法 ○室温は10°C±2°C、専用フタをした状態で所定の時間経過後の湯温を測定 ○湯温の測定箇所は、浴槽の深さ約70%の湯量で、湯面から100mm、底面から100mmおよびその中間の3ヶ所とし、その湯温平均値を計測。

[節水シャワーの最適流量について]

○最適流量による従来品との比較 ○最適流量とは(一社)日本バルブ工業会の定める方法により、社内モニターにて測定した「一番使いやすいと感じる量」であり、それを従来品と当該品を比較したもの ○なお、最適流量は上限を意味するものではありません。お客様の使用状況によって異なる場合があります。

くらしに合わせた浴室暖房乾燥機、温水給湯器をお選びいただけます。

浴室に新たな魅力を!
ガス温水式浴室暖房乾燥機

P.18



希望小売価格 100,210円(税込)~
東邦ガス(株)製 HBDシリーズ

目的に合わせて最適な
給湯器をお選びください!

P.23



希望小売価格 495,220円(税込)~
東邦ガス(株)製 HTシリーズ

システムバス〈戸建用〉

多機能快適
プラン

LIXIL
SPACE

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格
1坪(1616)の場合

■1.25坪(1620)の場合 東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格 185.2万円(税込)

166.8万円(税込)

商品本体価格 + 標準工事費

標準工事内容は
P.42をご参照
ください。

「あったかリフォームローン」の場合

166.8万円(税込)
の返済イメージ

月々 14,900円 [120回払い]

実質年率 1.5%
[2025年3月20日まで]

●初回支払額:23,300円
●支払額合計:1,796,400円



主な仕様

- 人造大理石浴槽(グランフィット浴槽)
- ヘッドレスト
- サーモバスS
- 節水シャワーヘッド「エコアクアシャワー」
- キレイサーモフロア(単色)
- パッとくるりんボイ排水口

Point 高い質感を誇る人造大理石

グランザ

- アクリル鏡面の透明層と柔らかく光を通す半透明層により、上質な深みと奥行のある光を放ちます




保温浴槽

4時間経っても湯温低下は2.5℃
サーモバスS

保温組フタと浴槽保温材による「ダブル保温」で、お湯が冷めにくいよう工夫しました。4時間後でも温度は約2.5℃しか下がりません。


(試験条件)▶P.7 高断熱浴槽の試験条件参照【出典】(株)LIXIL



床

汚れがつきにくく、落としやすい
キレイサーモフロア

カビやヌメリの原因となる皮脂汚れ(油分)を取りやすくする特殊な表面処理とスポンジが溝の奥まで届く床面状で、床のお掃除の手間を減らします。



ヘッドレスト

浴槽専用まくらでリラックス
ヘッドレスト

やわらかなヘッドレストが身体にフィットし、よりリラックスしてお風呂につかれます。



シャワー

空気を含んだ大粒の水滴が
心地良い
エコアクアシャワー

大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上。さらに節水性能も両立させました。




オプション



アクアフィール
東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格
+213,000円(税込)~
●心地良い肩湯で、からだも心もリセット

おすすめ商品紹介

浴室リフォームと同時に
窓も一新しませんか?



窓の開閉がガタつく...
隙間風で寒い...
換気ができない...
外からの視線が気になる...
新しい浴室のカラーに
合わせたい...

取替窓でお困りごとも解決!!
画像は(株)LIXILリプラス
汎用カバーモールド浴室用


ウルトラファイン
バブル給湯器 [P.27]



HTシリーズのウルトラ
ファインバブル給湯器なら、
水まわりのお掃除の負担
軽減につながります。

HT4222ARSAW6PBN

家から出ずに自宅の浴室で
ミストサウナ機能



霧状の細かくやさしい
お湯に包まれる
「ミストサウナ」。
自宅を手軽にリフレッシュ。
好きなミストを選んで
いただけます。

ミストサウナでもっとキレイに!
じっくりと汗をかくことで、毛穴の奥から肌の
汚れを洗い流します。ミストサウナのあと
は、お肌はしっとり、うるうるです。

多機能快適
プラン

システムバス〈戸建用〉

TOTO
SYNLA

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格
1坪 (1616) の場合

165.8万円 (税込)

■1.25坪(1620)の場合 東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格 187.2万円(税込)

商品本体価格

+

標準工事費

標準工事内容は
P.42をご参照
ください。

「あったかリフォームローン」の場合

165.8万円(税込)
の返済イメージ

月々 14,800円 [120回払い]

実質年率 1.5%
[2025年3月20日まで]

●初回支払額:24,500円
●支払額合計:1,785,700円



主な仕様

- お掃除ラクラク人大浴槽(ファーストクラス浴槽)
- 魔法びん浴槽(断熱防水パン付)
- ヘッドレスト
- 節水シャワーヘッド「コンフォートウエーブシャワー」
- お掃除ラクラクカウンター
- お掃除ラクラクほっカラリ床
- お掃除ラクラク排水口
- 床ワイパー洗浄

Point

ボタンひとつで床まわりが
掃除できる

床ワイパー洗浄

- ワイパーのように水道水を散布して、汚れの原因となる角質や皮膚汚れをスイッチひとつで洗い流す



浴槽

入浴する人をやさしく
包み込み、支える
ファーストクラス浴槽

頭、首、背中を自然に支えるよう設計された浴槽でリラックスできます。



断熱

浴室の温度を快適に
断熱材パック・断熱防水パン

天井、壁、排水トラップ、浴槽を各所に適した断熱材で包み込みます。



床

お手入れがしやすくなった
お掃除ラクラク
ほっカラリ床

入った瞬間から心地よく、冬場もヒヤッとせず快適です。



シャワー


適度な刺激のある浴び心地と
「節水」を実現
コンフォートウエーブシャワー

新開発のノズルで大粒の水玉をシングルしながら勢よく吐水。従来品のシャワーからの節水量は約35%。

(試験条件)▶P.7 節水シャワーの最適流量参照【出典】TOTO(株)



オプション



楽湯

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格

+205,000円(税込)~

●雨湯は幅広く大流量のお湯であたたかバスタイム

浴室リフォームと同時に
窓も一新しませんか?



- 窓の開閉がガタつく...
- 隙間風で寒い...
- 換気ができない...
- 外からの視線が気になる...
- 新しい浴室のカラーに合わせたい...

取替窓でお困りごととも解決!!

画像はYKKAP
かんたんマドリモ内窓ブラマードU

おすすめ商品紹介

ウルトラファイン
バブル給湯器

P.27

Ultra Fine
Bubble

HTシリーズのウルトラ
ファインバブル給湯器なら、
水まわりのお掃除の負担
軽減につながります。



HT4222ARSAW6PBN

家から出ずに自宅の浴室で
ミストサウナ機能

霧状の細かくやさしいお湯に包まれる「ミストサウナ」。自宅を手軽にリフレッシュ。好きなミストを選んでいただけます。

ミストサウナでもっとキレイに!

じっくりと汗をかくことで、毛穴の奥から肌の汚れを洗い流します。ミストサウナのあとは、お肌はしっとり、うるうるです。

システムバス〈戸建用〉

高断熱
プラン

LIXIL
Lidea

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格
1坪 (1616) の場合

■0.75坪(1216)の場合 東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格 110.0万円(税込)
■1.25坪(1620)の場合 東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格 129.2万円(税込)

115.8万円(税込)

商品本体価格 + 標準工事費

標準工事内容はP.42をご参照ください。

「あったかリフォームローン」の場合

115.8万円(税込)
の返済イメージ

月々 10,300円 [120回払い]

実質年率 1.5%
[2025年3月20日まで]

●初回支払額:21,500円
●支払額合計:1,247,200円



主な仕様

- 人造大理石浴槽(ミナモ浴槽)
- サーモバス S
- 節水シャワーヘッド「エコアクアシャワー」
- キレイサーモフロア(単色)
- パッとくるりんポイ排水口
- まる洗いカウンター

Point 浴室まるごと保温でぬくもりが続く

あたたかパック

- 浴室の天井・壁・洗い場にプラスした保温材で保温性を高めます




保温浴槽

4時間経っても湯温低下は2.5℃
サーモバスS

保温組フタと浴槽保温材による「ダブル保温」で、お湯が冷めにくいよう工夫しました。4時間後でも温度は約2.5℃しか下がりません。


(試験条件)▶P.7 高断熱浴槽の試験条件参照【出典】(株)LIXIL



床

汚れがつきにくく、落としやすい
キレイサーモフロア

カビやヌメリの原因となる皮脂汚れ(油分)を取りやすくする特殊な表面処理とスポンジが溝の奥まで届く床面状で、床のお掃除の手間を減らします。



カウンター

ワンアクションで折りたたみ
外して洗えて、裏までキレイ
まる洗いカウンター

カウンターを外してまる洗いできるから、裏までお手入れが可能。洗いにくい壁や床もラクな姿勢で洗えます。



排水口

渦の力でゴミをまとめる
パッとくるりんポイ排水口


シャワーなどの排水時に渦を起こして、髪の毛やゴミをヘアキャッチャーの中央にパッとまとめます。ポイッとするだけの簡単ゴミ捨てで便利。



おすすめ商品紹介

ReFa
FINE BUBBLE PURE BLACK

浴室リフォームと同時に窓も一新しませんか？



取替窓でお困りごととも解決!!
画像は(株)LIXILリプラス汎用カバーモールド浴室用

暖房給湯器

P.27

床暖房・浴室暖房乾燥機をご利用の方はこちら

- 給湯
- 追いだし
- 温水式暖房



HT4222KRSSWCM

家から出ずに自宅の浴室で
ミストサウナ機能

霧状の細かくやさしいお湯に包まれる「ミストサウナ」。自宅で手軽にリフレッシュ。好きなミストを選んでいただけます。

ミストサウナでもっとキレイに!

じっくりと汗をかくことで、毛穴の奥から肌の汚れを洗い流します。ミストサウナのあとは、お肌はしっとり、うるうるです。

システムバス〈戸建用〉

お手入れ簡単

プラン

TOTO
sazana

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格
1坪 (1616) の場合

■0.75坪(1216)の場合 東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格 108.3万円(税込)
■1.25坪(1620)の場合 東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格 131.0万円(税込)

115.8万円(税込)

商品本体価格

標準工事費

標準工事内容はP.42をご参照ください。


「あったかリフォームローン」の場合

115.8万円(税込)の返済イメージ

月々 10,300円 [120回払い]

実質年率 1.5% [2025年3月20日まで]

●初回支払額:21,500円
●支払額合計:1,247,200円



主な仕様

- お掃除ラクラク人大浴槽(ゆるり浴槽)
- 魔法びん浴槽
- 節水シャワーヘッド「コンフォートウエーブシャワー」
- お掃除ラクラクカウンター
- お掃除ラクラクほっカラリ床
- お掃除ラクラク排水口
- お掃除ラクラク鏡

Point

簡単お手入れでカラリと乾く
毎日の足元を気持ちよく

お掃除ラクラクほっカラリ床

- 床表面に特殊処理を施した親水層の効果で、皮脂汚れと床の間に水が入り込み、汚れ落ちがスムーズに
- 床の内側にあるクッション層によって、断熱性保持、衝撃吸収、防音効果を発揮




お掃除ラクラク ほっカラリ床

浴槽

浴槽まわりもお掃除簡単!
お掃除ラクラク人大浴槽

浴槽表面には水・はつ油成分を配合。汚れを弾いて落としやすくします。

お掃除ラクラク 人大浴槽




鏡

炭素の膜で、水アカの
こびりつきを抑える
お掃除ラクラク鏡

表面を炭素の膜で覆っており、水アカ汚れも落としやすくなっています。

お掃除ラクラク 鏡



保温浴槽

お湯はり後、4時間以上経ってもあたたかい
魔法びん浴槽

浴槽を断熱材で包み込んだ魔法びんのような構造で、お湯のあたたかさを保ちます。

(試験条件)▶P.7 高断熱浴槽の試験条件参照【出典】TOTO(株)

魔法びん浴槽
(JIS高断熱浴槽準拠)



シャワー


適度な刺激のある浴び心地と「節水」を実現
コンフォートウエーブシャワー

新開発のノズルで大粒の水玉をシングルしながら勢よく吐水。従来品のシャワーからの節水量は約35%。

(試験条件)▶P.7 節水シャワーの最過流量参照【出典】TOTO(株)



オプション



床ワイパー洗浄

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格

+69,000円(税込)~

●ボタンひとつで床まわりが掃除できる

浴室リフォームと同時に窓も一新しませんか?



- 窓の開閉がガタつく…
- 隙間風で寒い…
- 換気ができない…
- 外からの視線が気になる…
- 新しい浴室のカラーに合わせたい…

取替窓でお困りごととも解決!!

画像はYKKAP かんたんマドリモ内窓ブラマードU

おすすめ商品紹介

ウルトラファインバブル給湯器

P.27

Ultra Fine Bubble

HTシリーズのウルトラファインバブル給湯器なら、水まわりのお掃除の負担軽減につながります。



HT4222ARSAW6PBN

家から出ずに自宅の浴室でミストサウナ機能

霧状の細かくやさしいお湯に包まれる「ミストサウナ」。自宅で手軽にリフレッシュ。お好きなミストを選んでいただけます。

ミストサウナでもっとキレイに!

じっくりと汗をかくことで、毛穴の奥から肌の汚れを洗い流します。ミストサウナのあとは、お肌ははっとり、うるうるです。

お値打ち
スタンダード
プラン

システムバス〈戸建用〉



東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格
1坪 (1616) の場合

■0.75坪(1216)の場合 東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格 95.5万円(税込)
■1.25坪(1621)の場合 東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格 114.7万円(税込)

101.8万円(税込)

=

商品本体価格

+

標準工事費

標準工事内容は
P.42をご参照
ください。

「あったかリフォームローン」の場合

101.8万円(税込)
の返済イメージ 月々9,100円 [120回払い]

実質年率1.5% ●初回支払額:13,500円
[2025年3月20日まで] ●支払額合計:1,096,400円



主な仕様

- 人造大理石浴槽(うつくし浴槽「スターク」)
- 節水シャワーヘッド「エアジェット」
- うつくしフロアW
- カミトリ名人+(プラス)

Point

お手入れ簡単で
美しさが長持ちする人造大理石

スターク

- 表面がなめらかで汚れが付きにくい
- お手入れ簡単で汚れが落としやすい
- 高耐久の人造大理石で、きれいが長持ち



浴槽
スタイリッシュで
快適に
3D
エルゴデザイン



人間工学に基づいたバスタブのゆるやかな曲線が、浴室空間の広さと使い勝手のよさを実現します。

保温浴槽

4時間経っても湯温低下は2.5℃以内
高断熱浴槽


壁と防水パン、インナーエプロンで密閉された厚い空気層が熱を逃がさず、4時間経っても湯温低下は2.5℃以内です。

(試験条件)▶P.7 高断熱浴槽の試験条件参照【出典】トクラス(株)



床
ダブルの溝で水や汚れが
残りにくい
うつくしフロアW

細い2本の溝が水を誘導し排水口方向にしっかり流すので、水はけがよく乾きやすい状態になります。



水と一緒に汚れを流す

排水口

シャワーの水でくるとひとまとめ
カミトリ名人+(プラス)

シャワーを使った時の水流を利用して、フロアの髪の毛やゴミを中央に小さくまとめます。




おすすめ商品紹介



ReFa
FINE BUBBLE U

浴室リフォームと同時に
窓も一新しませんか？



窓の開閉がガタつく…
隙間風で寒い…
換気ができない…
外からの視線が気になる…
新しい浴室のカラーに
合わせたい…
取替窓でお困りごととも解決!!
画像は三協アルミ
ノバリスサッシ(新カパー工法)

暖房給湯器

P.27


床暖房・浴室暖房乾燥機を
ご利用の方はこちら

- 給湯
- 追いだし
- 温水式暖房



HT4222KRSSWCM

家から出ずに自宅の浴室で
ミストサウナ機能



霧状の細かくやさしい
お湯に包まれる
「ミストサウナ」。
自宅で手軽にリフレッシュ。
好きなミストを選んで
いただけます。
ミストサウナでもっとキレイに!
じっくりと汗をかくことで、毛穴の奥から肌の
汚れを洗い流します。ミストサウナのあとは、
お肌はしっとり、うるうるです。

多機能快適

プラン

システムバス〈マンション用〉

LIXIL
SPACE

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格
0.75坪 (1216) の場合

157.8万円 (税込)

- 1316の場合 東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格 158.3万円 (税込)
- 1317の場合 東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格 159.1万円 (税込)
- 1418の場合 東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格 164.5万円 (税込)

商品本体価格 + 標準工事費

標準工事内容は
P.42をご参照
ください。

「あったかリフォームローン」の場合

157.8万円(税込)
の返済イメージ

月々 14,100円 [120回払い]

実質年率 1.5%
[2025年3月20日まで]

●初回支払額: 21,600円
●支払額合計: 1,699,500円



主な仕様

- 人造大理石浴槽(ハイレスト浴槽) ■ヘッドレスト ■サーモバスS
- 節水シャワーヘッド「エコアクアシャワー」 ■キレイサーモフロア(単色)
- パッとくるりんボイ排水口

Point 高い質感を誇る人造大理石

グランザ

- アクリル鏡面の透明層と柔らかく光を通す半透明層により、上質な深みと奥行のある光を放ちます




保温浴槽

4時間経っても湯温低下は2.5℃
サーモバスS

保温組フタと浴槽保温材による「ダブル保温」
で、お湯が冷めにくいよう工夫しました。4時間
後でも温度は約2.5℃しか下がりません。


(試験条件) ▶P.7 高断熱浴槽の試験条件参照 【出典】(株)LIXIL



床

汚れがつきにくく、落としやすい
キレイサーモフロア

カビやメダリの原因となる皮脂汚れ(油分)
を取りやすくする特殊な表面処理とスポン
ジが溝の奥まで届く床面状で、床のお掃除
の手間を減らします。



ヘッドレスト

浴槽専用まくらでリラックス
ヘッドレスト

やわらかなヘッドレストが身体に
フィットし、よりリラックスしてお
風呂につかれます。



シャワー

空気を含んだ大粒の水滴が
心地良い
エコアクアシャワー


大判のシャワーヘッドと空気を含んだ
大粒の水滴で浴び心地の良さを向上。
さらに節水性能も両立させました。



オプション



アクアフィール
東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格
+233,000円(税込)~
●心地良い肩湯で、からだも心もリセット



クロス(天井・壁)+クッションフロア(床)
東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格
+106,300円(税込)~
●1坪相当を貼替えした場合

おすすめ商品紹介

暖房給湯器

P.27

床暖房・浴室暖房乾燥機を
ご利用の方はこちら

- 給湯
- 追いだし
- 温水式暖房



ReFa
FINE BUBBLE PURE BLACK

HT4222KRSSWCM

システムバス〈マンション用〉

多機能快適
プラン

TOTO
SYNLA

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格
0.75坪 (1216) の場合

138.8 (税込)
万円

■1317の場合 東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格 144.5万円(税込)
■1418の場合 東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格 154.9万円(税込)

商品本体価格

標準工事費

標準工事内容は
P.42をご参照
ください。

「あったかリフォームローン」の場合

138.8万円(税込)
の返済イメージ

月々 12,400円 [120回払い]

実質年率 1.5%
[2025年3月20日まで]

●初回支払額:19,300円
●支払額合計:1,494,900円



主な仕様

- お掃除ラクラク人大浴槽(ファーストクラス浴槽) ■魔法びん浴槽(断熱防水パン付)
- ヘッドレスト ■節水シャワーヘッド「コンフォートウエーブシャワー」 ■お掃除ラクラクカウンター
- お掃除ラクラクほっかり床 ■お掃除ラクラク排水口 ■床ワイパー洗浄

Point

ボタンひとつで床まわりが
掃除できる

床ワイパー洗浄

- ワイパーのように水道水を散布して、汚れの原因となる角質や皮質汚れをスイッチひとつで洗い流す



浴槽

入浴する人をやさしく
包み込み、支える
ファーストクラス浴槽

頭、首、背中を自然に支えるよう設計された浴槽でリラックスできます。



床

お手入れがしやすくなった
お掃除ラクラク
ほっかり床

入った瞬間から心地よく、冬場もヒヤッとせず快適です。



お掃除ラクラク ほっかり床

保温浴槽

お湯はり後、
5時間*経ってもあたたかい
魔法びん浴槽(断熱防水パン付)

浴槽を断熱材で包み込んだ魔法びんのような構造で、お湯のあたたかさを保ちます。

※楽湯機能なしの場合

(試験条件)▶P.7 高断熱浴槽の試験条件参照【出典】TOTO(株)

魔法びん浴槽
(JIS高断熱浴槽準拠)



シャワー


適度な刺激のある浴び心地と
「節水」を実現
コンフォートウエーブシャワー

新開発のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢よく吐水。従来品のシャワーからの節水量は約35%。

(試験条件)▶P.7 節水シャワーの最適流量参照【出典】TOTO(株)



オプション




楽湯

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格

+205,000円(税込)~

●肩湯は幅広く大流量のお湯であたたかバスタイム




クロス(天井・壁)+クッションフロア(床)

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格

+106,300円(税込)~

●1坪相当を貼替えした場合

おすすめ商品紹介



ReFa
FINE BUBBLE DIA

暖房給湯器

P.27

床暖房・浴室暖房乾燥機を
ご利用の方はこちら

- 給湯
- 追いだし
- 温水式暖房



HT4222KRSSWCM

◎仕様や設置工事内容によって価格が異なります。詳しくは担当者までお問い合わせください。

システムバス〈マンション用〉

お手入れ簡単
プラン



東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格
0.75坪 (1216) の場合

97.8 (税込) 万円

- 1316の場合 東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格 99.7万円(税込)
- 1317の場合 東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格 100.4万円(税込)
- 1418の場合 東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格 108.4万円(税込)

= 商品本体価格 + 標準工事費

標準工事内容はP.42をご参照ください。

「あったかリフォームローン」の場合

97.8万円(税込)の返済イメージ 月々8,700円 [120回払い]

実質年率1.5% [2025年3月20日まで] ●初回支払額:18,000円 ●支払額合計:1,053,300円



主な仕様

- 人造大理石浴槽(ロング浴槽) ■サーモバス S
- 節水シャワーヘッド「エコアクアシャワー」 ■キレイサーモフロア(単色)
- パッとくるりんポイ排水口 ■とるピカスリムカウンター

Point

見た目に美しく、お手入れもしやすい人造大理石浴槽

ルフレトーン


- 大理石のような上質な光沢と華やかなきらめきをまとう人造大理石浴槽です
- 表面が滑らかなので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です



床

汚れがつきにくく、落としやすい
キレイサーモフロア

カビやヌメリの原因となる皮脂汚れ(油分)を取りやすくする特殊な表面処理とスポンジが溝の奥まで届く床面状で、床のお掃除の手間を減らします。



カウンター

簡単に取り外して洗える
とるピカスリムカウンター

ボトルなどが手元にたつぷり置ける、便利なスリムカウンター。簡単に壁から外してまる洗いができます。



【出典】(株)LIXIL

排水口

渦の力でゴミをまとめる
パッとくるりんポイ排水口

シャワーなどの排水時に渦を起こして、髪の毛やゴミをヘアキャッチャーの中央にパッとまとめます。ポイトとするだけの簡単ゴミ捨てで便利。



保温浴槽

4時間経っても湯温低下は2.5℃
サーモバスS

保温組フタと浴槽保温材による「ダブル保温」で、お湯が冷めにくいよう工夫しました。4時間後でも温度は約2.5℃しか下がりません。

(試験条件)▶P.7 高断熱浴槽の試験条件参照【出典】(株)LIXIL



オプション



あたたかバック
東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格
+30,800円(税込)~

●浴室まるごと保温でぬくもりが続く



クロス(天井・壁)+クッションフロア(床)
東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格
+106,300円(税込)~

●1坪相当を貼替えした場合

おすすめ商品紹介



ReFa
FINE BUBBLE PURE

ふろ給湯器

P.29

NFWシリーズに標準搭載の無線LAN対応リモコンなら、フルカラータッチパネルで使いやすい!



台所リモコン



浴室リモコン



NFW-E2424A-A

システムバス〈マンション用〉

お手入れ簡単

プラン

TOTO
WY

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格
0.75坪 (1216) の場合

97.8万円 (税込)

- 1316の場合 東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格 99.7万円 (税込)
- 1317の場合 東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格 100.4万円 (税込)
- 1418の場合 東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格 108.1万円 (税込)

商品本体価格 + 標準工事費

標準工事内容は
P.42をご参照
ください。

「あったかリフォームローン」の場合

97.8万円(税込)
の返済イメージ 月々8,700円 [120回払い]

実質年率1.5% ●初回支払額:18,000円
[2025年3月20日まで] ●支払額合計:1,053,300円



主な仕様

- お掃除ラクラク人大浴槽(ゆるり浴槽)
- 魔法びん浴槽(断熱防水パン付)
- 節水シャワーヘッド「コンフォートウエーブシャワー」
- 鏡下スリムカウンター
- お掃除ラクラクほっカラリ床
- お掃除ラクラク排水口

Point

簡単お手入れでカラリと乾く
毎日の足元を気持ちよく

お掃除ラクラクほっカラリ床

- 床表面に特殊処理を施した親水層の効果で、皮脂汚れと床の間に水が入り込み、汚れ落ちがスムーズに
- 床の内側にあるクッション層によって、断熱性保持、衝撃吸収、防音効果を発揮




お掃除ラクラク ほっカラリ床

浴槽

浴槽まわりもお掃除簡単!
お掃除ラクラク人大浴槽

浴槽表面には水・はつ油成分を配合。汚れを弾いて落としやすくします。

お掃除ラクラク 人大浴槽



排水口

洗いやすいカタチと、
抗菌・防カビ効果でサツときれい
お掃除ラクラク排水口

抗菌・防カビ仕様なので、気になるヌメリやカビ汚れの増殖を抑えて、お掃除も簡単です。



シャワー

適度な刺激のある浴び心地と
「節水」を実現
コンフォートウエーブシャワー

新開発のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水。従来品のシャワーからの節水量は約35%。

(試験条件)▶P.7 節水シャワーの最適流量参照【出典】TOTO(株)



保温浴槽

お湯はり後、
5時間経ってもあたたかい
魔法びん浴槽(断熱防水パン付)

浴槽を断熱材で包み込んだ魔法びんのような構造で、お湯のあたたかさを保ちます。

(試験条件)▶P.7 高断熱浴槽の試験条件参照【出典】TOTO(株)


魔法びん浴槽
(JIS高断熱浴槽準拠)



オプション



お掃除らくらく人大エプロン
東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格
+19,300円(税込)~



クロス(天井・壁)+クッションフロア(床)
東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格
+106,300円(税込)~
●1坪相当を貼替えした場合

おすすめ商品紹介



ReFa
FINE BUBBLE U

ふろ給湯器

P.29

NFWシリーズに標準搭載の無線LAN
対応リモコンなら、フルカラータッチ
パネルで使いやすい!



台所リモコン
浴室リモコン



NFW-E2424A-A

システムバス

浴室暖房乾燥機

給湯器

床暖房

洗面化粧室

トイレ

お値打ち
スタンダード
プラン

システムバス〈マンション用〉

LIXIL
SYSTEM BATHROOM
RENOBIO Fit

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格
0.75坪 (1216) の場合

77.8 (税込)
万円

＝ 商品本体価格 ＋ 標準工事費

標準工事内容は
P.42をご参照
ください。


■1116の場合 東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格 76.8万円(税込)

「あったかリフォームローン」の場合

77.8万円(税込)
の返済イメージ 月々**6,900円** [120回払い]

実質年率**1.5%**
[2025年3月20日まで]

●初回支払額:16,800円
●支払額合計:837,900円



主な仕様


- FRP浴槽
- 节水シャワーヘッド「エコフルシャワー」
- 岩肌調(単色)
- とるピカスリムカウンター

Point デザイン性と機能性の高いタイプ

浴槽

洗い場スペースが
ひろびろのラウンド形状

新浴槽のエプロンをラウンド形状にした設計で、圧迫感も少なくゆったり身体が洗えます。



900mm

カウンター

お掃除がしやすい

とるピカ
スリムカウンター

カウンターは取り外して洗えるので、浴室のキレイをキープできます。



とるピカ

【出典】(株)LIXIL

お値打ち
スタンダード
プラン

システムバス〈マンション用〉

TOTO
WS

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格
0.75坪 (1216) の場合

77.8 (税込)
万円

＝ 商品本体価格 ＋ 標準工事費

標準工事内容は
P.42をご参照
ください。


■1116の場合 東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格 76.9万円(税込)

「あったかリフォームローン」の場合

77.8万円(税込)
の返済イメージ 月々**6,900円** [120回払い]

実質年率**1.5%**
[2025年3月20日まで]

●初回支払額:16,800円
●支払額合計:837,900円



主な仕様

- FRP浴槽
- 节水シャワーヘッド「コンフォートウエーブシャワー」
- カラリ床
- アクセントカウンター

Point 清掃性と節水性に優れたタイプ

床

水を溝から逃がす新構造
カラリ床

カラリ床は、水膜の発生を防ぐ
のですぐに乾きます。



カラリ床

シャワー

適度な刺激のある浴び心地と
「节水」を実現

コンフォート
ウエーブシャワー

新開発のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水。従来品のシャワーからの節水量は約35%。



(試験条件)▶P.7 节水シャワーの最適流量参照 【出典】TOTO(株)

システムバスにもう一つ、浴室に更なる魅力を。 パワフルなガス温水式浴室暖房乾燥機

パワフルな暖房で冬場の温度差を解消

浴室暖房

バスルームをあらかじめ暖かくしておけば、寒い冬でも快適！

寒い冬の入浴には、脱衣室と浴室の温度差を小さくすることが大切です。浴室暖房によって暖かく快適な入浴が可能になります。




浴室のカビの発生を抑える

浴室乾燥

乾燥機能でカビの発生を抑制します！

浴室の湿気を取り除くことでカビなどの発生を抑える乾燥機能。そしてお掃除がラクラクに。

[浴室乾燥運転による浴室内温度の変化]



【出展】東邦ガス
〈条件〉外気条件：温度15℃、湿度60% / 浴室：1坪ユニットバス / 乾燥運転前：30分入浴相当の結露発生

雨の日や花粉の季節のお洗濯には

衣類乾燥

衣類乾燥で部屋干しから浴室干しへ！

洗濯物を早く確実に乾かすことができるので、ニオイの元となる細菌の繁殖を抑制することができます。また、浴室内なので花粉の付着もほとんどありません。



入浴をさわやかに

涼風

蒸し暑い夏の入浴も、涼風でさわやかに！

換気をしながら送風し、湿気を追い出すので、夏の入浴もさわやかに！

○冷房ではありません。



ガスだから早くて経済的

ガス温水式ならより経済的でうれしい。

ガス温水式は、暖房や乾燥が短時間でできるので、その分省エネ。そのため電気ヒーター式よりランニングコストが抑えられて経済的です。

浴室乾燥のランニングコスト 1回あたり(約60分) **約52円**(一般ガス料金)

■浴室温度30℃到達までの時間比較

ガス温水式 **約5分**
電気ヒーター式 **約33分**

●ランニングコスト

ガス温水式 **約7円**(一般ガス料金)
ガス温水式 **約5円**(床暖トクトク料金)
電気ヒーター式 **約23円**

■冬の衣類乾燥時間比較

ガス温水式 **約73分**
電気ヒーター式 **約143分**

●1回あたりのランニングコスト

ガス温水式 **約78円**(一般ガス料金)
ガス温水式 **約56円**(床暖トクトク料金)
電気ヒーター式 **約96円**

[ランニングコスト算出条件] 【出典】東邦ガス実測値。実際の光熱費は、住宅の構造や断熱性能、各家庭でお使いの機器、使用状況などの条件によって異なります。●ランニングコストには、導入時に必要となる初期費用(ガス機器購入費や設置工事費など)を含んでおりません。 <試算条件>天井埋込設置形：ユニットバス1坪タイプ・ガス温水式3.3kW、電気ヒーター式1.25kW(東邦ガス試験室実測) ●浴室暖房試験条件：外気温5℃。●衣類乾燥試験条件：外気温5℃、湿度60%。乾燥率97%になるまでの時間。実用衣類2kgの場合。●ガス料金：東邦ガス一般ガス供給約款B・床暖トクトク料金標準プラン乾燥割引適用*(2024年4月時点)。●電気料金：中部電力ミライズ(株)従量電灯B(2024年4月時点)。●ガス料金、電気料金はそれぞれ東邦ガス、中部電力ミライズ(株)の原料(燃料)調整費および消費税等相当額を含む料金。電気料金は再生可能エネルギー発電促進賦課金も含む。基本料金は加算せず。●2023年2月検針分以降のガス・電気料金については、経済産業省資源エネルギー庁の電気・ガス価格激変緩和対策事業の政府支援に基づく値引きが適用されますが、本カタログにおける光熱費の試算結果においては値引きを反映せずに試算しております。実際のご請求金額や料金単価およびメリット額とは異なる場合があります。●ガス料金は、原料価格(液化天然ガス、液化石油ガス)の変動に応じて、原料費調整額としてガス料金を毎月調整いたします。当社ガス料金の一部は、原料費調整額の算定に用いる平均原料価格に上限を設定していないため、ガス使用量が少ない場合や原料価格が高い場合は、平均原料価格に上限を設定している一般料金(一般ガス供給約款)やがすてきトクトク料金と比べてガス料金が高くなる場合があります。

※床暖トクトク料金のご契約にはお客さまのお申込みが必要です。詳しくは東邦ガスホームページまたは裏表紙の東邦ガスおトクダイヤルまで。

家から出ずに自宅の浴室で ミストサウナ機能

しっとり、うるうる。
お肌も心もリフレッシュ。

霧状の細かくやさしいお湯に包まれる「ミストサウナ」。
自宅で手軽にリフレッシュ。
好きなミストを選んでいただけます。



ミストサウナの3つの魅力



Beauty

ミストサウナでもっとキレイに!

じっくりと汗をかくことで、毛穴の奥から肌の汚れを洗い流します。ミストサウナのあとは、お肌はしっとり、うるうるです。



Comfortable

ミストサウナでもっと快適に!

バスルームを40℃前後に保ちながら、暖かい霧状のお湯でカラダを包み込むミストサウナ。芯まで温まり、湯冷めもしにくくなります。



Refresh


ミストサウナでもっとリフレッシュ!

ミストサウナは、ストレス解消にも効果的。カラダだけでなく、心の中のモヤモヤや疲れもさっぱり洗い流してみたいかが。毛穴が開き、汗と一緒に皮膚の汚れや老廃物、古い角質層が洗い流され、きれいな素肌のベースをつくれます。




[データが語る「ミストサウナ」の効果] 発汗量とうるおいに効果あり!

【発汗量】



入浴前後の体重減少量を発汗量とし、浴槽入浴による発汗量を100として比較。

【肌水分量の変化率】



入浴前の肌(ほぼ)の水分量を基準値とした時の、入浴後10分経過時の肌の水分増加割合を表す。

【出典】大阪ガスエネルギー技術研究所

<条件>ミストサウナ入浴(天井面埋込設置形ブラッシュミスト、温度約40℃、入浴時間10分)、浴槽入浴(湯温40℃、入浴時間10分)、N=6名

ミスト・ミストサウナ使用上のご注意(安全上のご注意)



警告

禁止

- 次のような方は、ミスト・ミストサウナ入浴をしないでください。
 - ・体調の悪い方(発熱、頭痛、めまいなど)
 - ・飲酒された方
 - ・睡眠薬を服用された方
 - ・医師から入浴を禁じられている方

必ず守ってください

- 次のような方は、ミスト・ミストサウナ入浴が可能か、必ず医師に相談し許可を得てください。
 - ・循環器(心臓や血管など)や呼吸器(肺や気管など)に疾患や障害のある方
 - ・妊娠中の方 ・通院中の方
 - ・健康状態に不安のある方

必ず守ってください

- ミスト・ミストサウナ入浴中に、心臓がドキドキする、胸が痛い、吐き気がする、顔色が悪いなど、おかしいと感じたらすぐにミスト・ミストサウナ入浴を中止してください。また次のような方は、特に注意してください。
 - ・高血圧症の方 ・貧血の方
 - ・皮膚に異常のある方

必ず守ってください

- 次のような方がミスト・ミストサウナ入浴する場合は、入浴中は機器を停止、あるいは周りの人が温度設定や入浴時間に注意してください(長時間、温風にあたり、ミスト・ミストサウナ入浴をし続けると、のぼせ、脱水症状、低温やけどなどの危険性があるため)。
 - ・乳児、小児 ・お年寄り ・皮膚感覚の弱い方
 - ・身体機能あるいは認知機能の低下のある方

ガス温水浴室暖房乾燥機 浴暖くんミストタイプ

天井面埋込設置形

ミストタイプ
共通機能



★はS<S<リ-ス対象機種



浴室内リモコン 浴室外リモコン



HBD-4122ACSKJ3MP



浴室内リモコン 浴室外リモコン



ABD-4121ACSKJ2M

スプラッシュミスト

ユニットバスサイズ /1.25坪 ●コンパクトタイプ 東邦ガス(株)製

3室24時間換気	HBD-3322KCSKJ3MP	希望小売価格(税込)…リモコン含む 250,800円(税抜価格228,000円)
2室24時間換気	HBD-3322KCSKJ2MP	希望小売価格(税込)…リモコン含む 241,010円(税抜価格219,100円)
1室24時間換気	HBD-3322KCSK-JMP★	希望小売価格(税込)…リモコン含む 221,650円(税抜価格201,500円)

S<S<リ-ス(リース期間) 8年間: 月々2,761円(税込) 10年間: 月々2,340円(税込)



プラスマクラスターロゴ(図形)およびプラスマクラスター、Plusmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

マイクロミスト+スプラッシュミスト

ユニットバスサイズ /1.5坪 パナソニックエコシステムズ(株)製

3室24時間換気	ABD-4121ACSKJ3M	オープン価格…リモコン含む
2室24時間換気	ABD-4121ACSKJ2M	オープン価格…リモコン含む
1室24時間換気	ABD-4121ACSK-JM	オープン価格…リモコン含む
1室換気	ABD-4121ACSK-M	オープン価格…リモコン含む



◎その他機種もあります。

ユニットバスサイズ /1.5坪 東邦ガス(株)製

3室24時間換気	FBD-4121ACSKJ3M	希望小売価格(税込)…リモコン含む 255,970円(税抜価格232,700円)
----------	-----------------	---



ユニットバスサイズ /1.5坪 東邦ガス(株)製

3室24時間換気	HBD-4122ACSKJ3MP	希望小売価格(税込)…リモコン含む 225,170円(税抜価格204,700円)
2室24時間換気	HBD-4122ACSKJ2MP	希望小売価格(税込)…リモコン含む 216,040円(税抜価格196,400円)
1室24時間換気	HBD-4122ACSK-JMP	希望小売価格(税込)…リモコン含む 200,090円(税抜価格181,900円)



プラスマクラスターロゴ(図形)およびプラスマクラスター、Plusmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

機能マーク一覧

- 寒い時期の浴室を暖めることができ、入浴時の肌寒さをやわらげます。お好みに合わせて風量等が選べます。
- 人感センサーで入浴時間を学習し、浴室が寒いときは自動で暖房を開始し、浴室を暖めます。
- 衣類乾燥と浴室乾燥ができます。衣類乾燥・浴室乾燥の切替ができるタイプもあります。衣類乾燥は約4kgまでが目安です。花粉対策の室内干しにもおすすめの機能です。
- 洗濯物や浴室の乾き具合を、湿度センサーがチェックして自動停止します(布地、洗濯物の干し方により、完全に乾かない場合があります。上手な干し方は取扱説明書をご参照ください)。
- マイクロミストを活用し、衣類の脱臭・しわ低減ができます。
- ランニングコストを抑えて乾燥運転します。

- 換気しながら送風し、湿気を追い出すので、夏の入浴もさわやかにします。
○冷房ではありません。また換気なしのタイプもあります。
- 温風と目に見えない微細な温ミストを噴霧して浴室を高湿状態にします。
- お湯を霧状に噴射して、浴室を暖かく高湿度の状態にします。入浴前の予備暖房としてもお使いいただけます。
- 水を霧状に噴射して、送風とともに照射したカラダをクールダウンできます。
- スプラッシュミストと、温風による温度と湿度でカビを抑制します(浴室の天井や壁面の付着カビにダメージを与えます)。
- マイクロミスト運転の温度・湿度で浴室のカビを抑制します(浴室の天井や壁面の付着カビにダメージを与えます)。

- 自動でルーバーを上下にスイングさせます。
- 浴室の換気を行います。
- 湿度センサーにより換気を自動停止します。
- ミストサウナの準備が完了したら、熱源機の台所リモコンから音声でお知らせします。
○対応する熱源機とミスト通知機能付リモコンが必要です。
- リモコンで操作内容を音声でお知らせします。
- 浴室暖房乾燥機以外から操作された場合に、浴暖リモコンに「遠隔」の表示または音声でお知らせします。

◎浴暖くんミストタイプには、暖房給湯器または暖房専用熱源機、その他部材、施工費が必要です。

◎らくらくリースについては、P.6をご参照ください。

システムバス

浴室暖房乾燥機

給湯器

床暖房

洗面化粧室

トイレ

ガス温水浴室暖房乾燥機 浴暖くん標準タイプ

天井面埋込設置形

標準タイプ
共通機能



★は「らくらくリース」対象機種



HBD-3322KCSK-JP



ABD-4121ACSK-J3

標準 コンパクトタイプ

ユニットバスサイズ / 1.25坪 その他バス(従来工法) / 1坪 東邦ガス(株)製

3室24時間換気	FBD-3322KCSK-J3	希望小売価格(税込)…リモコン含む 157,960円(税抜価格143,600円)
2室24時間換気	FBD-3322KCSK-J2	希望小売価格(税込)…リモコン含む 118,250円(税抜価格107,500円)
1室24時間換気	FBD-3322KCSK-J	希望小売価格(税込)…リモコン含む 113,850円(税抜価格103,500円)
1室換気	FBD-3322KCSK★	希望小売価格(税込)…リモコン含む 109,670円(税抜価格99,700円)

らくらくリース(リース期間 8年期: 月々1,448円(税込) 10年期: 月々1,239円(税込))



ユニットバスサイズ / 1.25坪 その他バス(従来工法) / 1坪 東邦ガス(株)製

3室24時間換気	HBD-3322KCSKJ3P	希望小売価格(税込)…リモコン含む 143,990円(税抜価格130,900円)
2室24時間換気	HBD-3322KCSKJ2P	希望小売価格(税込)…リモコン含む 122,320円(税抜価格111,200円)
1室24時間換気	HBD-3322KCSK-JP★	希望小売価格(税込)…リモコン含む 108,790円(税抜価格98,900円)

らくらくリース(リース期間 8年期: 月々1,514円(税込) 10年期: 月々1,294円(税込))



プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

ユニットバスサイズ / 1.25坪 その他バス(従来工法) / 1坪 東邦ガス(株)製

1室24時間換気	HBD-3322KCSK-J	希望小売価格(税込)…リモコン含む 106,370円(税抜価格96,700円)
----------	----------------	--



※浴室乾燥のみ

ユニットバスサイズ / 1.25坪 その他バス(従来工法) / 1坪 東邦ガス(株)製

1室24時間換気	HBD-3322LCSK-JP	希望小売価格(税込)…ワイヤレスリモコン含む 115,500円(税抜価格105,000円)
----------	-----------------	--



プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

標準

ユニットバスサイズ / 1.5坪 その他バス(従来工法) / 1.5坪 パナソニックエコシステムズ(株)製

3室24時間換気	ABD-4121ACSK-J3	オープン価格…リモコン含む
2室24時間換気	ABD-4121ACSK-J2	オープン価格…リモコン含む
1室24時間換気	ABD-4121ACSK-J	オープン価格…リモコン含む
1室換気	ABD-4121ACSK	オープン価格…リモコン含む



ユニットバスサイズ / 1.5坪 その他バス(従来工法) / 1.5坪 東邦ガス(株)製

3室24時間換気	HBD-4122ACSKJ3P	希望小売価格(税込)…リモコン含む 166,540円(税抜価格151,400円)
2室24時間換気	HBD-4122ACSKJ2P	希望小売価格(税込)…リモコン含む 162,800円(税抜価格148,000円)
1室24時間換気	HBD-4122ACSK-JP	希望小売価格(税込)…リモコン含む 140,030円(税抜価格127,300円)



プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

ユニットバスサイズ / 1.5坪 その他バス(従来工法) / 1.5坪 東邦ガス(株)製

3室24時間換気	FBD-4121ACSK-J3	希望小売価格(税込)…リモコン含む 165,440円(税抜価格150,400円)
2室24時間換気	FBD-4121ACSK-J2	希望小売価格(税込)…リモコン含む 157,300円(税抜価格143,000円)
1室換気	FBD-4121ACSK	希望小売価格(税込)…リモコン含む 110,330円(税抜価格100,300円)




◎その他機種もあります。

2室換気+脱衣室暖房※1

ユニットバスサイズ / 1.25坪 その他バス(従来工法) / 1坪 東邦ガス(株)製

2室24時間換気	HBD-5423KCSKSJ2P	希望小売価格(税込)…リモコン含む 227,480円(税抜価格206,800円)
----------	------------------	---



プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

中間ダクトファン※2

ユニットバスサイズ / 1.5坪 その他バス(従来工法) / 1.5坪 パナソニックエコシステムズ(株)製

1室換気	ABD-4121ACS	オープン価格…リモコン含む
------	-------------	---------------



1室換気	FBD-4121ACS	希望小売価格(税込)…リモコン含む 99,000円(税抜価格90,000円)
------	-------------	---



脱衣室暖房専用

コンパクトタイプ 東邦ガス(株)製

1室換気	FH-3302ACS-T	希望小売価格(税込)…リモコン別売 8,030円(税抜価格7,300円) 71,720円(税抜価格65,200円)
------	--------------	--



1室換気	HH-3322KCS-T	希望小売価格(税込)…リモコン含む 117,700円(税抜価格107,000円)
------	--------------	---



乾燥、換気機能はありません。 ※HH-3322KCS-Tのみ

※1 3室換気タイプもあります。

※2 その他機種もあります。

◎浴暖くんには、暖房給湯器または暖房専用熱源機等、その他部品、施工費が必要です。
◎らくらくリースについては、P.6をご参照ください。

システムバス

浴室暖房乾燥機

給湯器

床暖房

洗面化粧室

トイレ

ガス温水浴室暖房乾燥機 浴暖くん

壁面設置形

ミストタイプ ミストタイプ 共通機能 **ミスト1.5坪** **暖房1.5坪** ★は **らくらくリース** 対象機種
8つのノズルで抜群のミスト感。抗菌ステンレスフィルター搭載タイプ。



東邦ガス(株)製
FBD-4108AUSK-MC★
希望小売価格(税込)…リモコン・ミストユニット含む **178,090円**(税抜価格161,900円)

クリーンアシスト

らくらくリース (リース期間)
8年間: 月々2,557円(税込)
10年間: 月々2,170円(税込)

スタンダードタイプ スタンダードタイプ 共通機能 ★は **らくらくリース** 対象機種
プラズマクラスターイオン発生装置搭載タイプ。 **抗菌ステンレスフィルター搭載タイプ。**



東邦ガス(株)製
HBD-4123AUSK-P★ **126,390円**(税抜価格114,900円)
注)ランドリーパイプの設置位置が低くなります。

プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

らくらくリース (リース期間)
8年間: 月々1,642円(税込)
10年間: 月々1,402円(税込)



東邦ガス(株)製
FBD-4109AUSK★ **89,540円**(税抜価格81,400円)

クリーンアシスト

らくらくリース (リース期間)
8年間: 月々1,441円(税込)
10年間: 月々1,233円(税込)

シンプルタイプ シンプルタイプ 共通機能 **基本機能を備えたお求めやすいシンプルタイプ。** **暖房も乾燥も自慢のパワーで快適に。**



東邦ガス(株)製
HBD-4123AUSK★ **103,950円**(税抜価格94,500円)
注)ランドリーパイプの設置位置が低くなります。

らくらくリース (リース期間)
8年間: 月々1,482円(税込)
10年間: 月々1,268円(税込)



東邦ガス(株)製
FBD-4118AUSK★ **78,870円**(税抜価格71,700円)

らくらくリース (リース期間)
8年間: 月々1,357円(税込)
10年間: 月々1,162円(税込)

脱衣室用暖房放熱器 脱衣室に暖かさをプラス。服を脱ぐ時からポカポカです。



東邦ガス(株)製
FH-3109AUS **75,020円**
(税抜価格68,200円)



リンナイ(株)製
RBH-W415T **121,000円**
(税抜価格110,000円)

■仕様表

タイプ	ミストタイプ	スタンダードタイプ		シンプルタイプ		脱衣室用暖房放熱器	
形式	FBD-4108AUSK-MC	HBD-4123AUSK-P	FBD-4109AUSK	HBD-4123AUSK	FBD-4118AUSK	FH-3109AUS	RBH-W415T
ミストノズルの数	8個	-	-	-	-	-	-
外形寸法[mm]	本体室内側 283×620×170	240×620×165	240×620×170	240×620×165	240×620×170	240×495×170	240×620×165
高さ×幅×奥行	本体室外側 199×274×139	202×269×162	199×274×139	202×269×162	199×274×139	-	-
	室外ミストユニット 370×238×150	-	-	-	-	-	-
定格出力[kW]	暖房 4.40/ミスト 7.6	暖房 4.07/立ち上がり時 5.0	暖房 4.07/立ち上がり時 4.8	暖房 4.07/立ち上がり時 5.0	暖房 4.07/立ち上がり時 4.8	暖房 3.10	暖房 4.07
消費電力(急速乾燥/標準乾燥)[W]	56/45	自動・タイマー 31/エコ 26	急速 56/標準 45	急速 31/標準・エコ 26	急速 56/標準 45	暖房 23	暖房急速 26/暖房強 16
騒音値(急速乾燥/標準乾燥)[dB]	45/40	自動・タイマー 48/エコ 43	急速 45/標準 40	急速 48/標準・エコ 43	急速 45/標準 40	暖房 36	暖房急速 46/暖房強 36
ミスト流量[l/分]	0.6~3.8	-	-	-	-	-	-
ミスト温度[°C]	60(給湯推奨温度48)	-	-	-	-	-	-
リモコン	暖房(切・入タイマー)	5分~6時間(切・時刻指定(入))	5分~6時間(切)5分~24時間(入)	5分~6時間(切)時刻指定(入)	5分~6時間(切)5分~24時間(入)	5分~6時間(切)時刻指定(入)	5分~6時間(切)5分~24時間(入)
	乾燥(切タイマー)	5分~12時間(ゆっくり4~12時間)	5分~8時間(エコ7~9時間)	5分~12時間(ゆっくり4~12時間)	5分~8時間(エコ4~12時間)	5分~12時間(ゆっくり4~12時間)	-
	換気/涼風(切タイマー)	5分~12時間	5分~12時間	5分~12時間	5分~12時間	5分~12時間	-
	ミスト(切タイマー)	5分~2時間	-	-	-	-	-
らくらくリース対象機種※1	●	●	●	●	●	-	-
TAISコード※2	01055-000007	-	-	-	-	-	-

◎らくらくリースについては、P.6をご参照ください。◎浴暖くんには、暖房給湯器または暖房専用熱源機等、その他部材、施工費が必要です。

システムバス

浴室暖房乾燥機

給湯器

床暖房

洗面化粧室

トイレ



ガス温水給湯器

目的に合わせて
最適な温水機器をお選びください!

STEP 1

基本的な性能から選ぶ



エネファーム

発電から給湯・温水暖房まで
一つで可能な先進システム

給湯

追いだし

温水式
暖房

発電



エネファーム type5

P.25

暖房給湯器

床暖房・浴室暖房乾燥機を
ご利用の方はこちら

給湯

追いだし

温水式
暖房



HT4222KRSSWCM

P.27

ふろ給湯器

あとで入浴する人のために
追いだしを使いたい方へ

給湯

追いだし



NFW-E2424A-A

P.29

給湯器

追いだし、温水暖房を使わない
方はこちら

給湯



RUX-E2403W(A)

P.31

暖房専用熱源機

今ご利用のふろ給湯器または
給湯器にプラスして設置

温水式
暖房



FS-0704ARS(B)

P.31

STEP 2

給湯能力から選ぶ

給湯能力



●生活スタイルや家族人数に合わせてお選びください

▶例えば 4人家族の場合

一度にたくさんお湯を使う
4人家族なら

24号がおすすめ!

▶例えば 2人家族の場合

たくさんお湯を使うことの
少ない2人家族なら

20号がおすすめ!

▶例えば 単身世帯の場合

一度に複数箇所で使用しない
単身世帯なら

16号がおすすめ!

STEP 3

お湯はりのタイプから選ぶ

お湯はり




●リモコンのスイッチを押すだけで、お風呂のお湯はりがスタートし、設定したお湯の温度・量で自動的にストップします。全自動タイプなら追いだしも足し湯もすべておまかせ。




スイッチを押すだけ



自動お湯はり



設定水位で自動停止



自動追いだし(保温)




自動足し湯

全自動タイプ

自動タイプ

対応機種
エネファーム
暖房給湯器
ふろ給湯器



エコジョーズふろ給湯器・給湯器なら、従来型給湯器に比べ、ガスの使用量を約16% (69m³) 削減。

ガス代が1年間で約12,700円の節約となります。

なお、エコジョーズ暖房給湯器の場合は、従来型暖房給湯器に比べ、ガスの使用量を約14% (98m³) 削減し、ガス代が1年間で約15,100円の節約となります。

●弊社試算条件にもとづくシミュレーションによるものであり、試算結果はあくまで一例です。実際の光熱費は、各家庭でお使いの機器、使用状況などの条件によって異なります。●シミュレーションには、導入時に必要となる初期費用(ガス機器購入費や設置工事費など)を含んでおりません。<試算条件>●給湯負荷15,843MJ、暖房負荷10,200MJ(「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説」を元に東邦ガスで算定)。●ガス料金:ふろ給湯器・給湯器の場合、従来型給湯器・エコジョーズともに一般ガス供給約款B。暖房給湯器の場合、従来型暖房給湯器は床暖トクトク料金標準プラン、エコジョーズは床暖トクトク料金エコジョーズプラン^{※2}。従量料金単価は全て2024年4月時点。ガス料金は、原料調整費および、消費税等相当額を含む料金。基本料金は加算せず。●熱効率(給湯部)を従来型80%、エコジョーズ95%、熱効率(暖房部)を従来型80%、エコジョーズ89%として試算したものです。●2023年2月検針分以降のガス・電気料金については、経済産業省資源エネルギー庁の電気・ガス価格激変緩和対策事業の政府支援に基づく値引きが適用されますが、本カタログにおける光熱費の試算結果においては値引きを反映せずに試算しております。実際のご請求金額や料金単価およびメリット額とは異なる場合があります。

※2 床暖トクトク料金のご契約にはお客さまのお申込みが必要です。詳しくは東邦ガスホームページまたは裏表紙の東邦ガスオトクダイヤルまで。

機能マークの説明

- A Q機能**
お湯を断続的に使用しても、安定した温度のお湯が取り出せ、シャワーが快適にご使用になれます。
- B 低NOx**
NOx濃度60ppm以下に排出を抑えます。
- C 自己診断**
給湯器自身が異常を感知。故障のサインをリモコンに表示します。
- Q21**
東邦ガスではこれまでの温水機器では満足できなかった快適さ、使いやすさ、環境へのニーズを満たし、21世紀の暮らしにふさわしい品質基準を満たした温水機器に、『クオリティ21』の表示をしています。

- 暖房給湯器 ●ふろ給湯器 ●給湯器
- 1 ドレンアップ**
従来、屋外へ排出していたドレン水を浴室内に排出することにより、専用排水立管の施工が必要になりました(集合住宅用)。
 - 2 ふろ配管自動洗浄(全自動)**
自動運転終了後、浴槽水を排水した時に配管内の残り湯を押し出す機能です。
 - 3 オート止水**
蛇口からお風呂にお湯を入れ、設定湯量で、お湯はりを自動停止します。
 - 4 音声リモコン**
操作内容などを音声でお知らせします。
 - 5 不完全燃焼防止機能**
不完全燃焼になりそうな場合に異常をすばやく感知、自動的にガスを止めます。
 - 6 エネルック機能付リモコン**
当日・前日のガスやお湯の使用量、金額、CO₂排出量などを表示します。○リモコンの機種により表示内容が異なります。
 - 7 エコ機能リモコン**
いずれかのエコ機能が付きます。「エコスイッチ」…お湯の温度や量を抑える運転が選択できます。「エコボタン」…保温中の追いだし間隔を長くしたり、お湯の連続使用をお知らせします。「エコ運転モード」…お湯の連続使用をお知らせ、出しすぎを制御します。
 - 8 高効率追ひだき**
ふろ部の熱効率90%以上です。
 - 9 ミスト報知**
ミストサウナの準備が完了したら、熱源機の台所リモコンから音声でお知らせします。○対応する浴室暖房乾燥機(ミスタイプ)とミスト報知機能付リモコンが必要です。
 - 10 マイクロバブル機能**
きめ細かい空気のお泡で、白いお湯をつくるマイクロバブルバスユニットの機能を内蔵しています。
 - 11 ウルトラファインバブル機能**
ウルトラファインバブル発生装置を搭載しており、ウルトラファインバブルを含んだお湯となります。

環境の保全に寄与する特長を有する優良住宅部品として認定されている商品で、保証期間は2年間です。

優良住宅部品に認定されている商品で、保証期間は2年間です。

省エネ基準達成率

エコジョーズ暖房給湯器…目標年度2025年度
 エコジョーズふろ給湯器…目標年度2025年度
 エコジョーズ給湯器…目標年度2025年度
 エコジョーズウォールタイプ…目標年度2025年度

このマークは商品のエネルギー消費効率および省エネ法目標基準値に対する達成率とともに表示しています。
 ○省エネマークの色は、達成率100%以上を緑で表示し、100%未満のものはオレンジで表示しています。

100%以上 100%未満

省エネ表示区分

区分名	用途	区分		
		通気方式	構造名	構造の種類
I	ガス瞬間湯沸器	自然通気式	—	—
			II-1	壁貫通型
			II-2	壁組込型
			II-3	強制給排気式
			II-4	強制排気式(従来型に限る。)
			II-5	レンジフード一体型(従来型に限る。)
III	ガスふろがま	—	III-1	壁貫通型
		—	III-2	壁組込型
		—	III-3	その他
IV	ガス暖房機器	—	—	—

・機器のエネルギー消費効率および年間の目安燃料使用量の計算は省エネ法等で定められた算出式によります。

◎らくらくリースについては、P.6をご参照ください。
 ◎掲載商品以外にも取りそろえております。詳しくは担当者へお問い合わせください。



エネルギーをつかう家からつくる家へ



家庭用燃料電池システム

ENE・FARM

エネファーム

エネファームとは



発電



給湯



温水暖房

が1台でできる先進のシステムです



生活パターンを学習して発電するパナソニックモデルもございます。詳しくはエネファームtypeS及びパナソニックモデルの各カタログをご確認ください



エネファームtypeS 2022年度モデル (専用暖房給湯器ノーリツ標準タイプ) 標準機能:ABC



おトクでエコで安心なエネファームの特長

特長 1 光熱費がおトクに

電気料金とガス料金をあわせたトータルで、従来システムと比べて、同等の設備・使用方法で光熱費^{※1}の削減が可能です。さらに、東邦ガスへ売電する発電余剰電力買取制度へご加入すると、光熱費の削減により貢献します。

▶ 経済性



年間の光熱費グラフ

従来システム
(床暖房設置)
(潜熱回収型でない
暖房給湯器を使用、
床暖房・浴室暖房乾燥機あり)

光熱費 ￥ 333,000
ガス料金 ￥ 162,000
電気料金 ￥ 171,000

約81,000 円/年
おトク!

エネファーム
typeS
(床暖房・
浴室暖房乾燥機あり)

光熱費 ￥ 252,000
ガス料金 ￥ 198,000
電気料金 ￥ 54,000

約87,000 円/年
おトク!

エネファームtypeS
+
余剰電力を売電
(床暖房・
浴室暖房乾燥機あり)

光熱費 ￥ 246,000
ガス料金 232,000
電気料金 47,000
売電 -33,000

※1 ここでの光熱費とは、電気料金とガス料金を合わせた年間のランニングコストを意味します。発電余剰電力を買い取る場合は、さらに売電収入を差し引きます。

○ガス契約:東邦ガス、電気契約:中部電力ミライズ(株)の場合。東邦ガス試算条件についてはP.26をご確認ください。

発電余剰電力買取制度とは

エネファームtypeSで発電した電力の内、ご家庭の電気使用量を上回る電力を、東邦ガスに売電することができます。

詳細は
こちらを確認▶




特長
2

エコな暮らしに貢献



エネファームtypeSは従来システムに比べて大きなCO₂削減効果があります。

▶ 環境性



- 計算条件により異なります。東邦ガス試算条件については下記をご確認ください。
- ガスのCO₂排出量原単位=2.29kg-CO₂/m³(東邦ガス調べ)
- 電気のCO₂排出量原単位=0.65kg-CO₂/kWh(火力発電)(2021年10月「地球温暖化対策計画」)


特長
3

停電時の備えに



エネファームtypeS発電中に停電が発生しても、発電を継続します。

▶ 運転イメージ
[電気使用量]



○停電時発電継続機能を使用するためには、停電発生時にエネファームtypeSが発電中である必要があります。○都市ガスの供給停止、およびその他の理由によりリモコンにエラーが表示されている場合、エネファームtypeSは発電を継続しません。○断水時や、貯湯タンクが多くの熱を蓄えている時は、使用できる電気量を抑制したり、出力が不安定になることがあります。○断水時に給湯はお使いいただけません。また貯湯タンクの水を取り出す場合は、運転を停止する必要があります。○発電継続可能時間については、機器の状況および使用状況によって異なります。○停電時発電継続仕様については、エネファームtypeSカタログP30の「停電時発電継続機能について」の項もご確認ください。

※2 エネファーム専用暖房給湯器、凍結予防運転に必要な電力も含まれます。

試算条件

- 本カタログ記載の数値(年間光熱費など)は、以下の試算条件で算出しています。
- 実際の光熱費は家族構成・生活パターン、建物、使用機器や使用方法によって異なります。また、気温や水温によっても異なります。
- 導入時に初期費用(ガス機器購入費や設置工事費など)が必要となります。
- 一次エネルギー換算係数: 電気9.76MJ/kWh、ガス45MJ/m³

家族構成	○4人家族
建物構造	○戸建2階 延床面積120.08m ² 間取り:LDK/29.81m ² 寝室/13.25m ² 子供部屋/10.76m ² 子供部屋/10.77m ² 和室/16.56m ² ○熱損失係数Q値=2.7W/m ² K(平成11年省エネ基準IVb地域相当)

	エネファームtypeS 発電余剰電力買取	エネファームtypeS	従来システム(電気・ガス併用住宅)
使用機器 (主なもの)	○エネファームtypeS 発電余剰電力買取 ○ガスコンロ ○ガス温水浴室暖房乾燥機 ○ガス温水床暖房 ○エアコン	○エネファームtypeS ○ガスコンロ ○ガス温水浴室暖房乾燥機 ○ガス温水床暖房 ○エアコン	○ガス暖房給湯器(潜熱回収型でないタイプ) ○ガスコンロ ○ガス温水浴室暖房乾燥機 ○ガス温水床暖房 ○エアコン
共通条件	○ガス料金・割引メニュー、電気料金・割引メニューは、2024年4月時点のもの(それぞれ東邦ガス、または中部電力ミライズ(株)の該当月の基本料金および原料(燃料)調整費および消費税10%等相当額を含む)。 なお、ガス料金、電気料金は、原料・燃料価格の変動に応じ、毎月見直されます。金額は1,000円未満を四捨五入。		
適用料金 個別条件	太陽光 発電なし	買電量 1,379kWh、ガス使用量 1,423m ³ ○ガス:家庭用燃料電池契約(床暖乾燥割引) ○電気:中部電力ミライズ(株) おとくプラン50A	買電量 5,074kWh、ガス使用量 1,008m ³ ○ガス:家庭用床暖房契約2種(乾燥割引) ○電気:中部電力ミライズ(株) おとくプラン 50A
	太陽光 発電あり	買電量 789kWh、ガス使用量 1,423m ³ 、 売電量 3,858kWh	買電量 3,063kWh、ガス使用量 1,008m ³ 、 売電量 2,437kWh
試算条件 その他	○調理・給湯・暖房・冷房の負荷は国立研究開発法人建築研究所が公開する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」(以下、省エネ基準)に基づき、東邦ガスにて設定。外気温および日射量は省エネ基準の地域区分「6地域」、年間日射量地域区分「A4」相当。○浴室暖房乾燥機(以下、「浴暖」)は、暖房11月～3月に週5回、衣類乾燥は通年週1回使用。暖房および、乾燥に要するエネルギー量は東邦ガス調べ。○家電・照明等の電力負荷は、東邦ガスが過去にエネファームのご提案をさせていただいた際に毎月の電力負荷をご回答いただいたお客さまの電力負荷の中央値を基に東邦ガスにて設定。○LDKは冷房をエアコン、暖房は床暖房を使用。その他の部屋の暖冷房はエアコンを使用。○電気(買電量や売電量)・ガス使用量などのエネルギー計算は省エネ基準を参考に東邦ガスにて独自に計算。○太陽光発電あり(搭載容量:4.0kW、南向き、傾斜角30°)の場合、年間発電量は4,448kWh。○2023年2月検針分以降のガス・電気料金については、経済産業省資源エネルギー庁の電気・ガス価格変動緩和対策事業の政府支援に基づく値引きが適用されますが、本カタログにおける光熱費の試算結果においては値引きを反映せずに試算しております。実際のご請求金額や料金単価およびメリット額とは異なる場合があります。○電気料金は、燃料価格(原油・液化天然ガス・石炭)の変動に応じて、燃料費調整額として電気料金を毎月調整いたします。当社電気料金は、燃料費調整額の算定に用いる平均燃料価格に上限を設定していないため、燃料費調整に係る平均燃料価格に上限を設定している他社の電気料金と比べて高くなる場合があります。電気料金には再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まず。○ガス料金は、原料価格(液化天然ガス、液化石油ガス)の変動に応じて、原料費調整額としてガス料金を毎月調整いたします。当社ガス料金の一部は、原料費調整額の算定に用いる平均原料価格に上限を設定していないため、ガス使用量が少ない場合や原料価格が高い場合は、平均原料価格に上限を設定している一般料金(一般ガス供給約款)やがすてきトクトク料金と比べてガス料金が高くなる場合があります。		
年間負荷	○調理:2.1GJ ○給湯:18.1GJ ○暖房:12.6GJ ○冷房:11.5GJ ○浴暖:1.0GJ ○家電・照明等:14.4GJ		

システムバス

浴室暖房乾燥機

給湯器

床暖房

洗面化粧室

トイレ



暖房給湯器

毎日使うお湯を通じて
家族の暮らしをもっと豊かに、快適に

HTシリーズ 東邦ガス(株)製

Ultra Fine Bubble



HTシリーズのウルトラファインバブル給湯器なら、
水まわりのお掃除の負担軽減につながります。



HT4222ARSAW6PBN



台所リモコン



浴室リモコン

家中のお湯がウルトラファインバブルに

浴室や洗面所、キッチン、食洗機などお湯の配管がつながっている様々な所へ、ウルトラファインバブル入りのお湯を送り出すことができます。大掛かりな工事の必要はありません。もちろん、リフォームの場合でも同様です。



水まわりの汚れを軽減

水まわりの原因菌1種類のコロニー数 **39%減少**


浴室の床や排水口など水まわりの汚れの原因菌は、あらゆる場所に存在します。ウルトラファインバブル給湯器なら、さら湯と比べて汚れの原因菌が洗い流されやすくなり、浴室の床やキッチンのシンクなどの汚れを軽減することが期待できます。



ウルトラファインバブル



さら湯



【出典】リンナイ 【実験方法】大腸菌液3mlを樹脂板に塗布し、8L/分、1分の条件で試験水を流水。その後、菌を採取し、37°C、24時間培養後のコロニー数を確認。【実験条件】試験水:純水、水温:40°C、水圧:200kPa、配管長さ:13A-4mの条件で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。評価細菌:大腸菌、環境条件:25°C雰囲気。高知工業高等専門学校 秦隆志教授の研究グループによる実証結果。

FTシリーズ 東邦ガス(株)製



FT4222KRSAWCM



浴室リモコン



台所リモコン

押すだけでおトクな「エコスイッチ」

エコ効果の最も高い熱効率でお湯張りを行う「最適ふる自動エコ運転」など、使い勝手はそのままに、最適エコを給湯器がコントロールします。



エコスイッチ

XTシリーズ 東邦ガス(株)製



XT4222ARSAW6C



浴室リモコン



台所リモコン

節水シャワーに最適な最低作動流量

一般的な給湯器はある程度水を流さなければ安定したお湯の温度を保てない場合もありますが、XTシリーズはお湯の量を絞ってもバーナーが消えることなく安定した温度でお湯を供給します。



HTシリーズ ECOジョーズ 東邦ガス(株)製

★ウルトラファインバブル搭載機種 ★マイクロバブルバス搭載機種 ※1

形式(形名)	タイプ	お湯張り	号数	希望小売 セット価格	本体価格	標準機能	付加機能	省エネ基準達成率/ エネルギー消費効率 (定格)	区分名/ 熱効率 (暖房部、給湯部)	ガス消費量	待機電力	外形寸法 (高さ×幅×奥行)
HT4222KRSAWCM	コンパクトタイプ	全自動	24号	538,120円(税込) 489,200円(税抜)	496,760円(税込) 451,600円(税抜)	A B C	2 4 6 9	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	57.8kW(同時)	1.1W	600×470×240mm
HT3522KRSAWCM	コンパクトタイプ	全自動	20号	527,670円(税込) 479,700円(税抜)	486,310円(税込) 442,100円(税抜)	A B C	2 4 6 9	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	52.3kW(同時)	1.1W	600×470×240mm
HT4222KRSSWCM	コンパクトタイプ	自動	24号	511,390円(税込) 464,900円(税抜)	470,030円(税込) 427,300円(税抜)	A B C	4 6 9	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	57.8kW(同時)	1.1W	600×470×240mm
HT3522KRSSWCM	コンパクトタイプ	自動	20号	495,220円(税込) 450,200円(税抜)	453,860円(税込) 412,600円(税抜)	A B C	4 6 9	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	52.3kW(同時)	1.1W	600×470×240mm
HT4222ARSAW6P	標準タイプ	全自動	24号	691,350円(税込) 628,500円(税抜)	649,990円(税込) 590,900円(税抜)	A B C	1 2 4 6 9	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.1W	750×480×250mm
HT4222ARSAW6C	標準タイプ	全自動	24号	627,440円(税込) 570,400円(税抜)	586,080円(税込) 532,800円(税抜)	A B C	2 4 6 9	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.1W	750×480×250mm
HT4222ARSSW6P	標準タイプ	自動	24号	648,340円(税込) 589,400円(税抜)	606,980円(税込) 551,800円(税抜)	A B C	1 4 6 9	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.1W	750×480×250mm
HT4222ARSSW6C	標準タイプ	自動	24号	589,270円(税込) 535,700円(税抜)	547,910円(税込) 498,100円(税抜)	A B C	4 6 9	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.1W	750×480×250mm
HT4222ARSAW3CM	標準タイプ	全自動	24号	561,440円(税込) 510,400円(税抜)	520,080円(税込) 472,800円(税抜)	A B C	2 4 6 9	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	57.8kW(同時)	1.1W	750×480×250mm
HT4222ARSSW3CM	標準タイプ	自動	24号	524,260円(税込) 476,600円(税抜)	482,900円(税込) 439,000円(税抜)	A B C	4 6 9	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	57.8kW(同時)	1.1W	750×480×250mm
★ HT4222ARSAW6PN	標準タイプ	全自動	24号	729,850円(税込) 663,500円(税抜)	688,490円(税込) 625,900円(税抜)	A B C	1 2 4 6 9 11	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.1W	750×480×250mm
★ HT4222ARSAW6CN	標準タイプ	全自動	24号	669,460円(税込) 608,600円(税抜)	628,100円(税込) 571,000円(税抜)	A B C	2 4 6 9 11	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.1W	750×480×250mm
★ HT4222ARSAW3PMN	標準タイプ	全自動	24号	662,530円(税込) 602,300円(税抜)	621,170円(税込) 564,700円(税抜)	A B C	1 2 4 6 9 11	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	57.8kW(同時)	1.1W	750×480×250mm
★ HT4222ARSAW3CMN	標準タイプ	全自動	24号	602,250円(税込) 547,500円(税抜)	560,890円(税込) 509,900円(税抜)	A B C	2 4 6 9 11	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	57.8kW(同時)	1.1W	750×480×250mm
★ HT4222KRSAWCMN	コンパクトタイプ	全自動	24号	594,990円(税込) 540,900円(税抜)	553,630円(税込) 503,300円(税抜)	A B C	2 4 6 9 11	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	57.8kW(同時)	1.1W	600×470×240mm
★ HT4222ARSAW6PBN	標準タイプ	全自動	24号	857,010円(税込) 779,100円(税抜)	802,230円(税込) 729,300円(税抜)	A B C	1 2 4 6 9 10 11	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.5W	750×480×290mm
★ HT4222ARSAWCBN	標準タイプ	全自動	24号	782,430円(税込) 711,300円(税抜)	727,650円(税込) 661,500円(税抜)	A B C	2 4 6 9 10 11	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.5W	750×480×290mm
★ HT4222ARSSW6PBN	標準タイプ	自動	24号	818,510円(税込) 744,100円(税抜)	763,730円(税込) 694,300円(税抜)	A B C	1 4 6 9 10 11	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.5W	750×480×290mm
★ HT4222ARSSWCBN	標準タイプ	自動	24号	744,150円(税込) 676,500円(税抜)	689,370円(税込) 626,700円(税抜)	A B C	4 6 9 10 11	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.5W	750×480×290mm
★ HT4222ARSAW6PB	標準タイプ	全自動	24号	819,720円(税込) 745,200円(税抜)	764,940円(税込) 695,400円(税抜)	A B C	1 2 4 6 9 10	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.5W	750×480×290mm
★ HT4222ARSAWCB	標準タイプ	全自動	24号	745,250円(税込) 677,500円(税抜)	690,470円(税込) 627,700円(税抜)	A B C	2 4 6 9 10	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.5W	750×480×290mm
★ HT4222ARSSW6PB	標準タイプ	自動	24号	781,220円(税込) 710,200円(税抜)	726,440円(税込) 660,400円(税抜)	A B C	1 4 6 9 10	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.5W	750×480×290mm
★ HT4222ARSSWCB	標準タイプ	自動	24号	706,970円(税込) 642,700円(税抜)	652,190円(税込) 592,900円(税抜)	A B C	4 6 9 10	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	60.7kW(同時)	1.5W	750×480×290mm

標準リモコン	★	MBC-MB240VC(A)-THG	54,780円(税込)	49,800円(税抜)	浴室・台所リモコンセット
	その他	MBC-240V(A)-THG	41,360円(税込)	37,600円(税抜)	浴室・台所リモコンセット

FTシリーズ ECOジョーズ 東邦ガス(株)製

形式(形名)	タイプ	お湯張り	号数	希望小売 セット価格	本体価格	標準機能	付加機能	省エネ基準達成率/ エネルギー消費効率 (定格)	区分名/ 熱効率 (暖房部、給湯部)	ガス消費量	待機電力	外形寸法 (高さ×幅×奥行)
FT4222KRSAWCM	コンパクトタイプ	全自動	24号	543,510円(税込) 494,100円(税抜)	502,150円(税込) 456,500円(税抜)	A B C	2 4 6 7 9	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	57.8kW(同時)	1.0W	600×469×240mm
FT3522KRSAWCM	コンパクトタイプ	全自動	20号	527,120円(税込) 479,200円(税抜)	485,760円(税込) 441,600円(税抜)	A B C	2 4 6 7 9	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	50.5kW(同時)	1.0W	600×469×240mm
FT4222KRSSWCM	コンパクトタイプ	自動	24号	516,340円(税込) 469,400円(税抜)	474,980円(税込) 431,800円(税抜)	A B C	4 6 7 9	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	57.8kW(同時)	1.0W	600×469×240mm
FT3522KRSSWCM	コンパクトタイプ	自動	20号	501,710円(税込) 456,100円(税抜)	460,350円(税込) 418,500円(税抜)	A B C	4 6 7 9	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	50.5kW(同時)	1.0W	600×469×240mm
FT4222ARSAW6C	標準タイプ	全自動	24号	633,380円(税込) 575,800円(税抜)	592,020円(税込) 538,200円(税抜)	A B C	2 4 6 7 9	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	60.6kW(同時)	1.0W	750×480×240mm
FT4222ARSAW3CM	標準タイプ	全自動	24号	569,470円(税込) 517,700円(税抜)	528,110円(税込) 480,100円(税抜)	A B C	2 4 6 7 9	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	57.8kW(同時)	1.0W	750×480×240mm
FT4222ARSSW6C	標準タイプ	自動	24号	594,770円(税込) 540,700円(税抜)	553,410円(税込) 503,100円(税抜)	A B C	4 6 7 9	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	60.6kW(同時)	1.0W	750×480×240mm
FT4222ARSSW3CM	標準タイプ	自動	24号	528,220円(税込) 480,200円(税抜)	486,860円(税込) 442,600円(税抜)	A B C	4 6 7 9	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	57.8kW(同時)	1.0W	750×480×240mm

標準リモコン	浴室リモコン	RC-J101SEトウホウ	20,680円(税込)	18,800円(税抜)
	台所リモコン	RC-J112METトウホウ	20,680円(税込)	18,800円(税抜) ※2

XTシリーズ ECOジョーズ 東邦ガス(株)製

形式(形名)	タイプ	お湯張り	号数	希望小売 セット価格	本体価格	標準機能	付加機能	省エネ基準達成率/ エネルギー消費効率 (定格)	区分名/ 熱効率 (暖房部、給湯部)	ガス消費量	待機電力	外形寸法 (高さ×幅×奥行)
XT4223KRSAWC	コンパクトタイプ	全自動	24号	541,860円(税込) 492,600円(税抜)	500,720円(税込) 455,200円(税抜)	A B C	2 4 6 7 9	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	50.0kW(同時)	1.5W	595×464×240mm
XT4223KRSSWC	コンパクトタイプ	自動	24号	530,640円(税込) 482,400円(税抜)	489,500円(税込) 445,000円(税抜)	A B C	4 6 7 9	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	50.0kW(同時)	1.5W	595×464×240mm
XT4222ARSAW6C	標準タイプ	全自動	24号	673,750円(税込) 612,500円(税抜)	632,610円(税込) 575,100円(税抜)	A B C	2 4 6 7 9	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	58.1kW(同時)	1.5W	750×480×250mm
XT4222ARSSW6C	標準タイプ	自動	24号	635,030円(税込) 577,300円(税抜)	593,890円(税込) 539,900円(税抜)	A B C	4 6 7 9	102%/93%	IV/ 87.0%、95.0%	58.1kW(同時)	1.5W	750×480×250mm

標準リモコン	浴室リモコン	FC-710EL-TH	21,780円(税込)	19,800円(税抜)
	台所リモコン	MC-H710EL-TH	19,360円(税込)	17,600円(税抜) ※2

◎機能マークについての説明は、P.24をご参照ください。

※1 別途専用循環金具が必要です。 ※2 ミスト報知機能付

システムバス

浴室暖房乾燥機

給湯器

床暖房

洗面化粧室

トイレ



ふる給湯器

毎日使うお湯を通じて
家族の暮らしをもっと豊かに、快適に

NFWシリーズ 東邦ガス(株)製



NFW-E2424A-A



浴室リモコン



台所リモコン


NFWシリーズに標準搭載の無線LAN対応リモコンなら、フルカラータッチパネルで使いやすい!

選べる背景

視認性・操作性が高く、インテリアや気分に合わせて背景を選べます。



水面 若葉 夕暮れ



ライト ダーク

選べる表示モード

かんたんモード

よく使う機能だけに絞り、表示を大きくより分かりやすくなります。直感的に操作しやすいシンプルな表示機能です。



RFWシリーズ 東邦ガス(株)製



RFW-E2420A-A




浴室リモコン



台所リモコン

省エネをサポートするエコ機能



エネルギーック

ガス、お湯、電気の使用量が数値とグラフで一目瞭然。CO2 排出量も確認できます。

○電気使用量の測定には、別売の電力測定ユニットが必要です



エネLIVE

現在使用中のガス、お湯の使用量を表示します。



選べるエコモード

省エネ湯はり・自動たし湯オフ(フルオート接続時)・節約保温・省エネ給湯が選択できます。

システムバス

浴室暖房乾燥機

給湯器

床暖房

洗面化粧室

トイレ

NFWシリーズ ECOジョーズ 東邦ガス(株)製

形式(形名)	タイプ	お湯張り	号数	希望小売 セット価格	本体価格	標準機能	付加機能	省エネ基準達成率/ エネルギー消費効率 (モード)	区分名/ 熱効率 (ふろ部、給湯部)	ガス消費量	待機電力	外形寸法 (高さ×幅×奥行)
NFW-E2424A-A	設置フリー形	全自動	24号	570,130円(税込) 518,300円(税抜)	508,200円(税込) 462,000円(税抜)	A B C	2 4 6 7 8	106%/92.5%	Ⅲ/Ⅲ-3/ 92.0%、95.0%	55.7kW(同時)	1.7W	600×469×240mm
NFW-E2424S-A	設置フリー形	自動	24号	515,130円(税込) 468,300円(税抜)	453,200円(税込) 412,000円(税抜)	A B C	4 6 7 8	106%/92.5%	Ⅲ/Ⅲ-3/ 92.0%、95.0%	55.7kW(同時)	1.7W	600×469×240mm
NFW-E2024S-A	設置フリー形	自動	20号	487,630円(税込) 443,300円(税抜)	425,700円(税込) 387,000円(税抜)	A B C	4 6 7 8	106%/92.5%	Ⅲ/Ⅲ-3/ 92.0%、95.0%	47.8kW(同時)	1.7W	600×469×240mm
標準リモコン								RC-K001EWマルチトウホウ	61,930円(税込)	56,300円(税抜)	浴室・台所リモコンセット	

RFWシリーズ ECOジョーズ 東邦ガス(株)製

形式(形名)	タイプ	お湯張り	号数	希望小売 セット価格	本体価格	標準機能	付加機能	省エネ基準達成率/ エネルギー消費効率 (モード)	区分名/ 熱効率 (ふろ部、給湯部)	ガス消費量	待機電力	外形寸法 (高さ×幅×奥行)
RFW-E2420A-A	設置フリー形	全自動	24号	545,820円(税込) 496,200円(税抜)	499,400円(税込) 454,000円(税抜)	A B C	2 4 6 8	106%/92.5%	Ⅲ/Ⅲ-3/ 92.0%、95.0%	54.0kW(同時)	1.2W	600×470×240mm
RFW-E2420S-A	設置フリー形	自動	24号	490,820円(税込) 446,200円(税抜)	444,400円(税込) 404,000円(税抜)	A B C	4 6 8	106%/92.5%	Ⅲ/Ⅲ-3/ 92.0%、95.0%	54.0kW(同時)	1.2W	600×470×240mm
RFW-E2020S-A	設置フリー形	自動	20号	460,020円(税込) 418,200円(税抜)	413,600円(税込) 376,000円(税抜)	A B C	4 6 8	106%/92.5%	Ⅲ/Ⅲ-3/ 92.0%、95.0%	47.7kW(同時)	1.2W	600×470×240mm
標準リモコン								MBC-262V(A)-THG	46,420円(税込)	42,200円(税抜)	浴室・台所リモコンセット	

RUFシリーズ ECOジョーズ リンナイ(株)製

形式(形名)	タイプ	お湯張り	号数	希望小売 セット価格	本体価格	標準機能	付加機能	省エネ基準達成率/ エネルギー消費効率 (モード)	区分名/ 熱効率 (ふろ部、給湯部)	ガス消費量	待機電力	外形寸法 (高さ×幅×奥行)
RUF-UME2406AW(A)	設置フリー形	全自動	24号	701,250円(税込) 637,500円(税抜)	646,470円(税込) 587,700円(税抜)	A B C	2 4 6 8 10 11	106%/92.5%	Ⅲ/Ⅲ-3/ 92.0%、95.0%	54.0kW(同時)	1.2W	600×470×270mm
RUF-UME2406SAW(A)	設置フリー形	自動	24号	645,480円(税込) 586,800円(税抜)	590,700円(税込) 537,000円(税抜)	A B C	4 6 8 10 11	106%/92.5%	Ⅲ/Ⅲ-3/ 92.0%、95.0%	54.0kW(同時)	1.2W	600×470×270mm
RUF-UE2406AW(A)	設置フリー形	全自動	24号	564,190円(税込) 512,900円(税抜)	522,830円(税込) 475,300円(税抜)	A B C	2 4 6 8 11	106%/92.5%	Ⅲ/Ⅲ-3/ 92.0%、95.0%	54.0kW(同時)	0.8W	600×470×270mm
RUF-UE2007AW(A)	設置フリー形	全自動	20号	536,910円(税込) 488,100円(税抜)	495,550円(税込) 450,500円(税抜)	A B C	2 4 6 8 11	106%/92.5%	Ⅲ/Ⅲ-3/ 92.0%、96.0%	47.7kW(同時)	0.8W	600×470×270mm
RUF-ME2406AW(A)	設置フリー形	全自動	24号	662,750円(税込) 602,500円(税抜)	607,970円(税込) 552,700円(税抜)	A B C	2 4 6 8 10	106%/92.5%	Ⅲ/Ⅲ-3/ 92.0%、96.0%	54.0kW(同時)	1.2W	600×470×270mm
RUF-ME2406SAW(A)	設置フリー形	自動	24号	606,980円(税込) 551,800円(税抜)	552,200円(税込) 502,000円(税抜)	A B C	4 6 8 10	106%/92.5%	Ⅲ/Ⅲ-3/ 92.0%、96.0%	54.0kW(同時)	1.2W	600×470×270mm
標準リモコン								MBC-MB240VC(A)	54,780円(税込)	49,800円(税抜)	浴室・台所リモコンセット	
標準リモコン								MBC-240V(A)-FL	41,360円(税込)	37,600円(税抜)	浴室・台所リモコンセット	

GTシリーズ ECOジョーズ (株)ノーリツ製

形式(形名)	タイプ	お湯張り	号数	希望小売 セット価格	本体価格	標準機能	付加機能	省エネ基準達成率/ エネルギー消費効率 (モード)	区分名/ 熱効率 (ふろ部、給湯部)	ガス消費量	待機電力	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	
GT-C2472PWAWBL	設置フリー形	全自動	24号	648,560円(税込) 589,600円(税抜)	586,630円(税込) 533,300円(税抜)	A B C	2 4 6 7 8	106%/92.5%	Ⅲ/ 92.0%、95.0%	55.7kW(同時)	2.2W	600×469×240mm	
GT-C2072PWAWBL	設置フリー形	全自動	20号	621,060円(税込) 564,600円(税抜)	559,130円(税込) 508,300円(税抜)	A B C	2 4 6 7 8	106%/92.5%	Ⅲ/ 92.0%、95.0%	47.8kW(同時)	2.2W	600×469×240mm	
GT-C2472PWARBL	設置フリー形	全自動	24号	662,310円(税込) 602,100円(税抜)	600,380円(税込) 545,800円(税抜)	A B C	2 4 6 7 8	106%/92.5%	Ⅲ/ 92.0%、95.0%	55.7kW(同時)	2.2W	638×539×240mm	
GT-C2072PWARBL	設置フリー形	全自動	20号	634,700円(税込) 577,000円(税抜)	572,770円(税込) 520,700円(税抜)	A B C	2 4 6 7 8	106%/92.5%	Ⅲ/ 92.0%、95.0%	47.8kW(同時)	2.2W	638×539×240mm	
GT-C2472PAWBL	設置フリー形	全自動	24号	593,560円(税込) 539,600円(税抜)	531,630円(税込) 483,300円(税抜)	A B C	2 4 6 7 8	106%/92.5%	Ⅲ/ 92.0%、95.0%	55.7kW(同時)	2.1W	600×469×240mm	
GT-C2072PAWBL	設置フリー形	全自動	20号	566,060円(税込) 514,600円(税抜)	504,130円(税込) 458,300円(税抜)	A B C	2 4 6 7 8	106%/92.5%	Ⅲ/ 92.0%、95.0%	47.8kW(同時)	2.1W	600×469×240mm	
標準リモコン										浴室リモコン	RC-K001SE-FCN	26,180円(税込)	23,800円(税抜)
標準リモコン										台所リモコン	RC-K001MW-FCN	35,750円(税込)	32,500円(税抜)

FHシリーズ ECOジョーズ (株)パロマ製

形式(形名)	タイプ	お湯張り	号数	希望小売 セット価格	本体価格	標準機能	付加機能	省エネ基準達成率/ エネルギー消費効率 (モード)	区分名/ 熱効率 (ふろ部、給湯部)	ガス消費量	待機電力	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	
FH-E2422SAWL	設置フリー形	自動	24号	484,440円(税込) 440,400円(税抜)	441,540円(税込) 401,400円(税抜)	A B C	4 6 7 8	106%/92.5%	Ⅲ/Ⅲ-3/ 92.0%、95.0%	53.5kW(同時)	1.3W	600×470×240mm	
FH-E2022SAWL	設置フリー形	自動	20号	456,060円(税込) 414,600円(税抜)	413,160円(税込) 375,600円(税抜)	A B C	4 6 7 8	106%/92.5%	Ⅲ/Ⅲ-3/ 92.0%、95.0%	46.6kW(同時)	1.3W	600×470×240mm	
標準リモコン										浴室リモコン	FC-226V-FL	22,770円(税込)	20,700円(税抜)
標準リモコン										台所リモコン	MC-E226V-FL	20,130円(税込)	18,300円(税抜)

GXシリーズ ECOジョーズ パーパス(株)製

形式(形名)	タイプ	お湯張り	号数	希望小売 セット価格	本体価格	標準機能	付加機能	省エネ基準達成率/ エネルギー消費効率 (モード)	区分名/ 熱効率 (ふろ部、給湯部)	ガス消費量	待機電力	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	
GX-HFL240AW	設置フリー形	自動	24号	466,620円(税込) 424,200円(税抜)	425,480円(税込) 386,800円(税抜)	A B C	4 6 7 8	106%/92.5%	Ⅲ/Ⅲ-3/ 92.0%、95.0%	50.0kW(同時)	1.2W	595×464×240mm	
GX-HFL200AW-1	設置フリー形	自動	20号	439,120円(税込) 399,200円(税抜)	397,980円(税込) 361,800円(税抜)	A B C	4 6 7 8	106%/92.5%	Ⅲ/Ⅲ-3/ 92.0%、95.0%	50.0kW(同時)	1.2W	595×464×240mm	
標準リモコン										浴室リモコン	FC-900	21,780円(税込)	19,800円(税抜)
標準リモコン										台所リモコン	MC-900	19,360円(税込)	17,600円(税抜)

◎機能マークについての説明は、P.24をご参照ください。
※1 別途専用循環金具が必要です。

システムバス

浴室暖房乾燥機

給湯器

床暖房

洗面化粧室

トイレ



給湯器

システムバス

浴室暖房乾燥機

給湯器

床暖房

洗面化粧室

トイレ

RUXシリーズ ECOジョー ス リンナイ(株)製

★ウルトラファインバブル搭載機種

形式(形名)	タイプ	号数	希望小売 セット価格	本体価格	標準機能	付加機能	省エネ基準達成率/ エネルギー消費効率 (モード)	区分名/ 熱効率	ガス消費量	待機電力	外形寸法 (高さ×幅×奥行)
RUX-E2403W(A)	屋外設置形	24号	310,090円(税込) 281,900円(税抜)	291,280円(税込) 264,800円(税抜)	A B C	3 4	100%以上 109%/92.0%	Ⅱ/Ⅱ-6/ 95.0%	44.2kW	0.9W	600×350×250mm
RUX-E2003W(A)	屋外設置形	20号	296,010円(税込) 269,100円(税抜)	277,200円(税込) 252,000円(税抜)	A B C	3 4	100%以上 109%/92.0%	Ⅱ/Ⅱ-6/ 95.0%	36.7kW	0.9W	600×350×250mm
★RUX-UE2406W(A)	屋外設置形	24号	283,250円(税込) 257,500円(税抜)	264,440円(税込) 240,400円(税抜)	A B C	3 4 11	100%以上 107%/91.0%	Ⅱ/Ⅱ-6/ 93.0%	45.2kW	0.8W	530×350×190mm
★RUX-UE2016W(A)	屋外設置形	20号	266,640円(税込) 242,400円(税抜)	247,830円(税込) 225,300円(税抜)	A B C	3 4 11	100%以上 107%/91.0%	Ⅱ/Ⅱ-6/ 93.0%	37.5kW	0.8W	530×350×190mm

標準リモコン MC-145V(A)-FL 18,810円(税込) 17,100円(税抜)

GQシリーズ ECOジョー ス (株)ノーリツ製

形式(形名)	タイプ	号数	希望小売 セット価格	本体価格	標準機能	付加機能	省エネ基準達成率/ エネルギー消費効率 (モード)	区分名/ 熱効率	ガス消費量	待機電力	外形寸法 (高さ×幅×奥行)
GQ-C2434WS BL	屋外設置形	24号	242,660円(税込) 220,600円(税抜)	230,670円(税込) 209,700円(税抜)	A B C	3 4	100%以上 107%/90.8%	Ⅱ/Ⅱ-6/ 93.0%	45.0kW	1.1W	520×350×170mm
GQ-C2034WS BL	屋外設置形	20号	225,830円(税込) 205,300円(税抜)	213,840円(税込) 194,400円(税抜)	A B C	3 4	100%以上 107%/90.8%	Ⅱ/Ⅱ-6/ 93.0%	37.5kW	1.1W	520×350×170mm

標準リモコン RC-7607M-TG 11,990円(税込) 10,900円(税抜)

PHシリーズ ECOジョー ス (株)パロマ製

形式(形名)	タイプ	号数	希望小売 セット価格	本体価格	標準機能	付加機能	省エネ基準達成率/ エネルギー消費効率 (モード)	区分名/ 熱効率	ガス消費量	待機電力	外形寸法 (高さ×幅×奥行)
PH-EM2016AWL	屋外設置形	20号	232,980円(税込) 211,800円(税抜)	213,730円(税込) 194,300円(税抜)	A B C	3 4	100%以上 106%/90.0%	Ⅱ/Ⅱ-6/ 90.0%	38.8kW	2.4W	520×350×215mm
PH-EM1616AWL	屋外設置形	16号	226,490円(税込) 205,900円(税抜)	207,240円(税込) 188,400円(税抜)	A B C	3 4	100%以上 106%/90.0%	Ⅱ/Ⅱ-6/ 90.0%	31.0kW	2.4W	520×350×215mm


標準リモコン MC-150V-FL 19,250円(税込) 17,500円(税抜)

暖房専用熱源機

形式(形名)	希望小売 セット価格	区分名/ 熱効率	ガス消費量	待機電力	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	メーカー
HS-1208BRWS	161,700円(税込) 147,000円(税抜)	83.9%/—	14.0kW	2.0W	600×470×240mm	東邦ガス(株)製
HS-0706BRS	121,990円(税込) 110,900円(税抜)	83.5%/—	8.63kW	2.0W	610×250×200mm	東邦ガス(株)製
FS-0704ARS(B)	100,320円(税込) 91,200円(税抜)	84.1%/—	8.55kW	3.1W	619×250×200mm	東邦ガス(株)製

暖房専用だから、
追加コストを抑えて今すぐ取り付け。

「浴暖くん」または、「はやわざ」のための暖房専用熱源機です。
1台で「浴暖くん」と「はやわざ」を両方設置することもできます。
給湯は今お使いのふろ給湯器または給湯器を使用します。



◎機能マークについての説明は、P.24をご参照ください。

エネファーム、暖房給湯器、暖房専用熱源機を設置すれば、
お部屋全体が暖まるガス温水床暖房もご利用いただけます。

{ ぽかぽか }

足もとからぽかぽか

快適で、しあわせな時間。

{ クリーン }

風がないので

部屋はよりクリーンに。

床暖房は、風をおこさないため
お部屋のホコリも巻きあげにくく
部屋はより快適でクリーンに。



{ 安心 & 安全 }



小さなお子さまや

お年寄りにもやさしい暖房。

火に直接ふれないので火気によるやけどの心配がありません。
暖房器具を室内に置かなくてもよいので、
お子さまもお部屋でひろびろ遊べます。



床暖房リモコン(セーブモード機能付き)



東邦ガス(株)製

HユカコントローラーF-R30

HユカコントローラーF-R60

HユカコントローラーF-RB

希望小売価格(税込)

13,200円(税抜価格12,000円)

高さ120×幅120×奥行15mm

○床暖房2系統の制御が
できるタイプもあります。

Hダブルユカコン

F-R30 / F-R60 / F-RB

希望小売価格(税込)

17,710円

(税抜価格16,100円)



東邦ガス(株)製

FユカコントローラーF-R30

FユカコントローラーF-R60

FユカコントローラーF-RB

希望小売価格(税込)

15,950円(税抜価格14,500円)

高さ120×幅120×奥行15mm

○床暖房2系統の制御が
できるタイプもあります。

Fダブルユカコン

F-R30 / F-R60 / F-RB

希望小売価格(税込)

20,790円

(税抜価格18,900円)

○この他にも取りそろえております。詳しくは担当者へお問い合わせください。

セーブモードとは、床暖房とエアコンを併用運転することにより、省エネを目指した運転モードです。

お部屋の空気はエアコンで温め、床暖房は床表面を温めるために能力を抑えて運転します。

また、床暖房の能力を抑えているため、春先や秋口など、床暖房が暖まりすぎると感じるときにもおすすめです。

※エアコンとの通信連動は行っていないため、床暖房のセーブモード運転を行うと共に、エアコンの暖房運転を行う必要があります。


※セーブモードでは、床暖房の能力を抑えて運転しますので、通常運転に比べて床表面温度が低く感じる場合があります。

◎床暖房設置には、床仕上げ材、床暖房マット・パネル、床暖房リモコン、暖房給湯器または暖房専用熱源機等、施工費(建築側工事含む)が必要です。
価格については販売店へお問い合わせください

主な床暖房床仕上げ材

推奨床仕上げ材をお選びください。推奨床仕上げ材につきましては担当者へお問い合わせください。

リビング・ダイニング



木質フローリング

木の温もりで好まれる床仕上げ材。特殊加工で反りやヒビ割れを防ぎます。

キッチン・ダイニング・浴室



磁器タイル

水に濡れる浴室などに。清潔感があります。

和室



畳

畳の風情はそのままに、床暖房を和室にも。

子供部屋



カーペット

柔らかさと温もり。床暖房には厚さ10ミリ以下のものが適します。

リビング



コルクフロア・コルクタイル

モダンでオシャレなコルク素材の床仕上げ材です。

洗面所・廊下等



塩ビシート

掃除がしやすく、衝撃もやわらげます。

既存のフローリングの上に、そのまま設置できる、工期が短いカンタン床暖房

ガス温水床暖房

床暖房のおかげで、わが家がもっと好きになる

はやわざ

今お住まいの床の上に貼るだけのお手軽な床暖房、足もとからぽかぽかです。



○価格等、詳細は担当者にお問い合わせください。

床暖房効能

足もとからぽかぽか

床暖房なら足もとはいつもポカポカ。足もとのひんやりが気になる方にもうれしい暖かさです。

■床面から部屋全体に暖かさが広がる

垂直温度分布（定常時）比較
● ガス温水床暖房とエアコンの併用運転とエアコンの垂直温度分布（定常時）を比較


【出典】東邦ガス（株）

<試験条件>洋室16畳、Q値2.7相当

床暖房：エアコンとの併用運転、敷設率68%、床暖房（セーブ運転・温度レベル4）

エアコン：5.6kwタイプ、暖房18℃自動設定

環境試験室条件：外気温5℃



もっとリビングが好きになる、床のリフォームも一緒にどうぞ

よりスタイリッシュな空間を演出したいご家庭に

Premium RUSTIC

WOODTEC
朝日ウッドテック株式会社



床仕上げ材：
ラスティック
(厚さ12.0mm)

カラーバリエーション



ブラックウォルナット

オーク N-45°

バーチ



ブラックチェリー

ハードメイプル

今ある床暖房の上に貼るリフォーム用の床材（戸建用）

サーモプラス

DAIKEN



上から貼るだけ

【イメージ画像はメイプル柄】

カラーバリエーション



アッシュ柄

オーク柄

チェリー柄

ウォールナット柄

ガス温水床暖房 Q&A

Q1 暖かくなるところに重いピアノなどを置いて大丈夫ですか？

A 床暖房上に家具等を置きますと、熱がこもり、ひずみ、ひび割れ、変色などが生じる可能性があります。できる限り、その部分は避けて床暖房を敷設していただくか、熱がこもらないように家具の底面と床面が密着しない工夫をお願いします。また、ピアノなど重いものに関しては、フローリングのような仕上材自体に強度のあるものは問題ありませんが、カーペットなど仕上材の種類によっては、床暖房中の温水パイプをつぶす可能性があるため、敷板を敷くなどで荷重を分散させる必要があります。詳しくは担当者へお問い合わせください。

Q2 温水パイプがつまったり、水漏れをしったりしませんか？

A 温水パイプは半密閉式回路になっていますのでパイプがつまる心配はありません。また丈夫なパイプを使用していますので、誤って床に釘などを打ちつけたりすることがない限り水漏れの心配はありません。



Q3 ガス温水床暖房だけで部屋全体が暖まりますか？

A 床暖房を単独でご使用される場合は、セーブモードを解除してご使用ください。目安としてお部屋の広さの60%以上(70%以上推奨)に、温水が循環する床暖房パネルを敷設しますので、電気カーペットのように足もただけ暖めるのではなく、お部屋全体を暖めることができます。ただし、吹きぬげの場合や家の断熱性能等のお部屋の条件によっては、補助暖房が必要になる場合があります。

Q4 何年くらい使用できますか？

A ガス温水床暖房の温水パイプは現在までに約30年相当の耐久試験を繰り返しております。ただしお湯をつくる熱源機については、一般的には温水パイプより先に交換していただく必要があります。

Q5 ガス温水床暖房の上にカーペットを敷いてもいいですか？(床仕上げ材がフローリングの場合)

A 座ぶとん程度であれば、ガス温水床暖房の上でご利用いただいても問題ありません。ただしカーペットを常時敷くと、暖房性能が発揮できない場合や、フローリングに熱がこもって変形などが生じる可能性があります。

床暖房使用上のご注意(安全上のご注意)

⚠ 注意

- 床に衝撃を加えないでください。床が破損し、水漏れの恐れがあります。
- 暖房以外の特殊な用途(例えば衣類の乾燥や動物の飼育、植物の栽培、食品の保存など)には使わないでください。
- 暖房を設置している床に、突起物(釘・画びょう・きり・裁縫針・ダニ防虫剤の注射針・はさみなど)を刺したりしないでください。水漏れの原因になります。
- キャスター付きの椅子や家具および車椅子などの使用は避けてください。傷やへこみ、床鳴り等の原因となります。
- 閉め切ったお部屋では、ごくまれに体調が悪くなる場合があります。その場合には床暖房が原因のひとつに考えられますので、窓を開放し、換気を行ってください(床暖房以外の製品が原因の場合もありますので、施工店にご相談ください)。
- 床暖房の上に、カーペット、ゴザ等の敷物を敷かないでください。性能が発揮できない場合や、床暖房の熱がこもって、床仕上げ材にひび割れ、変形、収縮、変色などの不具合が生じることがあります(ホットカーペットやこたつなどとの併用はしないでください)。
- また、調度品、家具などを直接置きますと、家具などに熱がこもり、ひずみ等が発生する恐れがあります。床表面と家具などの間に空間を設けるようにし、熱がこもらないように配慮してください。
- ピアノなど重量物にはパッド等の緩衝材を敷いて集中した荷重がかからないよう設置してください。床が破損し、水漏れの恐れがあります。
- 重い家具などを動かす場合には、引きずらずに必ず持ち上げて移動するようにしてください。また、椅子などを引きずりますと床仕上げ材に傷が付き、床と接触する部分にフェルトなどを貼り付けて保護してください。
- 次のようなものをこぼした場合には床仕上げ材、床暖房パネルの変色など品質を損なう場合がありますので、乾いた布などで速やかに拭き取ってください(水、薬品、醤油、ベットの排泄物など)。
- 常時、水の飛び散る台所や洗面所周辺は、濡れたまま長時間放置しないでください。床仕上げ材や床暖房パネルの品質を損なうことがあります。
- 毛染剤、家庭用パーマ液、靴墨などの汚染はとれません。使用する時は、必ず床の上にカバーをしてください。
- フローリングやカーペット、畳は直射日光に長時間さらされると日焼けによる変色が生じる恐れがあります。カーテンやブラインドで直射日光をできるだけ遮ってください。

- 床暖房を使用すると、まれに床面から音がする場合があります。これは、床暖房の熱によって本体および床仕上げ材、床の構造体が膨張・収縮し発生するものや温水の通水音によるもので、異常ではありません。
- 床暖房部やその周辺部分および温水配管接続部、温水配管部などで、床面の足触りが部分的に周辺部分と異なることがありますが異常ではありません。
- 床暖房を単独でご使用される場合、セーブモードを解除しても、建物条件、気象条件によっては補助暖房が必要な場合があります。
- フローリングや畳などは天然材を使用しています。耐熱処理や含水率調整した床暖房用のものを使用していますが、床暖房の熱やエアコンなどの暖房装置の連続使用による乾燥で素材が収縮し、わずかですが継ぎ目に隙間が生じることがあります。

〈フローリングの場合〉

- 植木鉢やプランターの下には必ず皿を敷いて、水がフローリングの上流れないようにしてください。水が流れるとフローリング表面に、変色やヒビ割れが生じる恐れがあります。
- 耐傷性フローリングにワックスをかけないでください。艶ムラなど仕上げ感を損なう場合があります。
- 床暖房パネルどうしやダミーパネル(マット)との継ぎ合わせ部分、床仕上げ材の継ぎ合わせ部分には、多少の凹凸があります。光の照らし具合により、目立つことがありますが異常ではありません。

〈畳の場合〉

- 畳は通常の畳と同様、多湿によりカビが生えることがあります。特に天然い草はカビが発生しやすいため、取扱説明書をよくご覧いただき、お手入れをしてください。

〈カーペットの場合〉

- シミ取り剤・漂白剤・カビ取り剤などは、パイルを変色させる可能性がありますのでご使用はお避けください。

⚠ 警告

- 床暖房中の床面に長時間座ったり、寝そべると比較的低い温度でも皮膚障害を起こす危険があります。特に病人・高齢者・乳幼児・皮膚の弱い方などには、ご家族の方が十分にご注意ください。



お風呂と一緒に洗面化粧室もリフォームして、より快適な暮らしを



システムバス

浴室暖房乾燥機

給湯器

床暖房

内装もリフォームしませんか？

快適な洗面脱衣空間は窓の断熱から

LIXIL

湿気を吸収し、

窓




インプラス

今ある窓にプラスするだけで
冬はあたたか、夏はさわやか。


インプラスを取付けることのできる、
既存の窓との間の空気層が
断熱効果や遮音効果を生みだします。

取付時間は1窓あたり約60分
※マンションにも取付け可能です。
※現場の状況により施工時間は異なります。

サーモグラフィーで見る冬の室温イメージ




壁



デザインガラスも選べます

透明なガラスにはない、際立つ存在感。お部屋のアクセントにもなるデザインガラスもあります。



洗面化粧室

トイレ

TOTO SAQUA

間口75cm

下台:LDSWB075BJGEN1J
ミラー:LMWB075A3GEC2G

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格

177,800円(税込)



※画像はイメージです。

乾太くん

リンナイ(株)製
乾燥容量3・5・6・8・9kg

希望小売価格 120,010円(税込)〜

1. パワフル温風で悪臭の原因菌を抑制
2. 外に干さないから清潔で安心

Fitrack

ランドリースペースや洗面所、脱衣所に設置することで、デッドスペースの多い空間を最大限活用！総耐荷重150kg、落下防止ストッパー付きで乾燥時の乾太くんの振動にも安心の専用台です。

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格

セット品番 96,800円(税込)〜
KS7560AM

※画像はイメージです。



1. 「ひろびろ陶器ボウル」

スクエア形状で容量たっぷりのボウル。衣類の手洗いや洗髪もしっかり行えます。



2. 「エアインスウィング水栓」

使用シーンにあわせて、水栓金具を使いやすい向きに動かして使用できます。



3. 奥ひろ収納「奥ひろし」

これまでデッドスペースだった排水管まわりの収納スペースになります。



4. 「らくポイヘアキャッチャー」

たまった髪の毛をひっくり返してポットと取り除けるので、お掃除が簡単です。



※ゴミの量・付着状況によって異なります。

脱衣室がカラッと快適に LIXIL

エコカラットプラス(内装壁機能建材)

余分な湿気を吸い取り、ニオイの原因となる成分を吸着します。

1. 湿度トラブル

余分な湿気を吸収することで、窓の結露やカビ・ダニの繁殖の抑制が期待できます。

3. 有害な物質

空気中の有害物質を吸着し、家族みんなの安心を育みます。

2. 気になるニオイ

生ゴミ臭などの成分を吸着し、脱臭力を発揮します。

4. 水拭き掃除

従来の調湿建材ではむずかしかった水拭き掃除ができるので、簡単にキレイが続きます。

【出典】(株)LIXIL



整頓されたスペースで心にゆとりを

収納

NANKU
NANKAI PLYWOOD

南海プライウッド ランバーシリーズ

アイデア次第で、プランの幅が広がります。

インテリア収納からデイリーユース収納まで、取り付けたい場所や目的に応じて最適な機能を持った収納棚をラインナップ。家中のいろんな場所で「ここに収納が欲しい」という要望にお応えできます。



多機能快適

プラン

TOTO
ネオレストAS1

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格

39.98 (税込) 万円

= 商品本体価格 + 標準工事費

標準工事内容はP.42をご参照ください。



年間使用
洗浄水量
約 **75%**
節水※



◎手すりなどは含みません。

※ 従来品[大13L]とネオレストAS1(床排水)「大3.8L/小3.0L」との比較。
(試算条件) 節水型トイレの試算条件頁下参照 【出典】TOTO(株)

オプション




手洗器付
カウンター

東邦ガスライフ
ソリューションズ(株)希望小売価格

+143,800円(税込)~

おすすめ商品紹介



便座が電動で昇降し、トイレでの立ち座りをサポート

Point

いつも清潔で美しい
お手入れもスムーズな
フチなし形状

汚れがたまりやすい便器のフチ裏をなくした便器形状。お掃除はサッと拭けてラクラクです。



いつものお手入れがラクになる
便器きれい

使うたびにトイレが自動でお掃除。お掃除が大変な黒ずみの発生をしっかりと抑え、きれいが長持ちします。



使うたびにノズルを洗浄する
ノズルきれい

水でノズルの内側も外側もしっかり洗浄するセルフクリーニング機能を搭載。定期的に洗浄することでノズルのきれいさが長持ちします。



多機能快適

プラン

LIXIL
サティスSタイプ
リトイレ

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格

39.98 (税込) 万円

= 商品本体価格 + 標準工事費

標準工事内容はP.42をご参照ください。



年間使用
洗浄水量
約 **69%**
節水※

◎手すりなどは含みません。

※ 従来品[大13L]とサティスS[大5.0L/小3.8L]との比較。
(試算条件) 節水型トイレの試算条件頁下参照 【出典】(株)LIXIL

オプション



手洗器付カウンター

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格

+111,800円(税込)~

おすすめ商品紹介




手すりと背もたれで、トイレでの立ち座りをサポート

Point

衛生陶器の新素材
アクアセラミック

水となじみやすい性質を持つ素材を使っているので、汚れの下に水が入り込み、汚れを浮かせて流します。



汚れが付きにくく
お掃除ラクラクでキレイ
電動お掃除リフトアップ


リモコン操作で便座が真上上がり、すき間汚れが奥まで拭き取れます。

【出典】(株)LIXIL



空間ひろびろで快適広がる
コンパクトサイズ

タンクレスのコンパクトなデザインフォルムで空間がひろびろ。トイレが明るく、ゆとりある空間に生まれ変わります。



【節水型トイレの試算条件について】 ○4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

収納充実
プラン

TOTO
レストパル

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格

30.8万円 (税込)

=

商品本体価格

+

標準工事費

標準工事内容は
P.42をご参照
ください。



年間使用
洗浄水量
約 **71%**
節水※



◎手すりなどは含みません。

※ 従来品[大13L]とレストパル[大4.8L/小3.6L]との比較。
(試算条件) 節水型トイレの試算条件頁下参照 【出典】TOTO(株)

Point

世界累計約5,000万台の実績
セフィオンテクト



100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。



家庭用洗剤なら種類を選ばずに使用できます。



【出典】TOTO(株)

お掃除ラクラク
すっきりデザイン

手が届きにくかった便器の後ろもすき間がないのでお掃除ラクラクです。



収納たっぷり
キャビネット収納

便器両脇のデッドスペースを生かした収納スペース。洗剤やトイレブラシ、トイレポットなど見せたくないものがすっきり納まります。



床に置いていた小物類もキャビネットに収納できるので床面のお掃除もスムーズです。



収納充実
プラン

LIXIL
リフォレ

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格

30.8万円 (税込)

=

商品本体価格

+

標準工事費

標準工事内容は
P.42をご参照
ください。



年間使用
洗浄水量
約 **69%**
節水※

◎手すりなどは含みません。

※ 従来品[大13L]とリフォレ[大5.0L/小3.8L]との比較。
(試算条件) 節水型トイレの試算条件頁下参照 【出典】(株)LIXIL

Point

衛生陶器の新素材
アクアセラミック

水となじみやすい性質を持つ素材を使っているため、汚れの下に水が入り込み、汚れを浮かせて流します。




従来品



アクアセラミック

お掃除ラクラク
シャープなフォルム

足元スリムな形状は、汚れも拭きやすく、お手入れが簡単です。



【出典】(株)LIXIL

見た目すっきり、収納プラス
収納キャビネット

お掃除道具などを、キャビネットにまとめてすっきり。



容易に近づけ、しっかり手洗い
コーナー手洗器

コーナーに手洗器があるので、便器が邪魔せず、小さな子ども手洗いしやすいです。



【出典】(株)LIXIL

【節水型トイレの試算条件について】 ○ 4人家族 (男性2人、女性2人) が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

システムバス

浴室暖房乾燥機

給湯器

床暖房

洗面化粧室

トイレ

お手入れ簡単
プラン

TOTO
GG1

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格

25.8万円 (税込)

商品本体価格

標準工事費

標準工事内容はP.42をご参照ください。



年間使用
洗浄水量
約71%
節水※



◎手すりなどは含みません。

※ 従来品[大13L]とGG1[大4.8L/小3.6L]との比較。
(試算条件) 節水型トイレの試算条件頁下参照 【出典】TOTO(株)

Point

使うたびにノズルを洗浄する
ノズルきれい

水でノズルの内側も外側もしっかり洗浄するセルフクリーニング機能を搭載。定期的に洗浄することでノズルのきれいさが長持ちします。



自動で大・小を判断して洗浄
オート便器洗浄

便座から立ち上がると、着座時間からセンサーが大・小を判断して自動で便器を洗浄します。流し忘れがないので安心です。



空間の可能性を広げるデザイン
ローシルエット&コンパクト

奥行きがコンパクトサイズだから空間に奥行きが生まれます。



お手入れ簡単
プラン

LIXIL
プレアスLS

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格

25.8万円 (税込)

商品本体価格

標準工事費

標準工事内容はP.42をご参照ください。



年間使用
洗浄水量
約69%
節水※

◎手すりなどは含みません。

※ 従来品[大13L]とプレアスLS[大5.0L/小3.8L]との比較。
(試算条件) 節水型トイレの試算条件頁下参照 【出典】(株)LIXIL

Point

汚れが気になる折り返しがない
フチレス形状


奥も手前も便器のフチを丸ごと無くし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。



【出典】(株)LIXIL

衛生陶器の新素材
アクアセラミック

水となじみやすい性質を持つ素材を使っているため、汚れの下に水が入り込み、汚れを浮かせて流します。



しっかり上がって、しっかり拭ける
お掃除リフトアップ

お掃除ができなかった隙間汚れを、奥までラクに拭き取れて、気になるニオイの元もカットします。



【出典】(株)LIXIL

【節水型トイレの試算条件について】○4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

お値打ち
スタンダード
プラン

TOTO
ピュアレストQR
ウォシュレットアプリコットF1

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格

23.8万円 (税込)

商品本体価格

標準工事費

標準工事内容は
P.42をご参照
ください。



年間使用
洗浄水量
約 **71%**
節水※



◎手すりなどは含みません。

Point

汚れがたまるフチ裏をなくした
フチなし形状

奥までぐるっとフチがないので、サッと拭けてお掃除ラクラクです。



ウォシュレット
本体ワンタッチ着脱

ウォシュレット本体を便器からカンタンに取り外すことができるのでお掃除もラクラクです。



※従来品[大13L]とピュアレストQR[大4.8L/小3.6L]との比較。
(試算条件) 節水型トイレの試算条件頁下参照 【出典】TOTO(株)

お値打ち
スタンダード
プラン

LIXIL
アメーージュ便器(フチレス)リトイレ
シャワートイレパッソEA21グレード

東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格

23.8万円 (税込)

商品本体価格

標準工事費

標準工事内容は
P.42をご参照
ください。



年間使用
洗浄水量
約 **69%**
節水※

◎手すりなどは含みません。

Point

汚れが気になる折り返しがない
フチレス形状

奥も手前も便器のフチを丸ごと無くし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。



【出典】(株)LIXIL

気流を発生させ、鉢内を脱臭
エアシールド脱臭

便器鉢内に気流を発生させ、鉢内を脱臭。トイレ空間を快適に保ちます。



【出典】(株)LIXIL

※従来品[大13L]とアメーージュ便器リトイレ[大5.0L/小3.8L]との比較。
(試算条件) 節水型トイレの試算条件頁下参照 【出典】(株)LIXIL

[節水型トイレの試算条件について] ○4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

トイレを新しく取替えるなら


内装リフォームも一緒にしませんか

トイレのみを取替える場合、
床や壁は古いまま。
内装リフォームも一緒にすることで
空間すべてがびかびかに!



LIXIL
エコカラット

余分な湿気を吸い取り、ニオイの原因となる成分を吸着します。





POINT 1 専門のアドバイザーが快適なくらしを叶える商品をご案内!



POINT 2 実際の広さ、大きさを体感!



POINT 3 空間全体の雰囲気やサイズ感覚を実感!



POINT 4 色や質感を見て触って確かめられる!



POINT 5 忙しい時にはオンライン相談も可能!

●メーカーショールームのご案内

(50音順)

クリナップ株式会社

・キッチンタウン・名古屋	名古屋市中区錦1-16-20 (グリーンビルディング1F)	052-212-4488
・小牧ショールーム	丹羽郡大町町替地3-13	0587-94-2321
・岡崎ショールーム	岡崎市竜美西1-10-2	0564-71-2915
・豊田ショールーム	豊田市上挙母3-45	0565-37-1116
・岐阜ショールーム	岐阜市中鶉3-6-1	058-275-6533
・四日市ショールーム	四日市市西日野町5019-1	059-322-4622
・津ショールーム	津市高茶屋小森町大新田2892-50	059-238-4660

タカラスタンダード株式会社

・名古屋駅前ショールーム	名古屋市中村区名駅南1-24-30 (名古屋三井ビルディング本館1F)	052-582-5800
・名古屋ショールーム	名古屋市中区東区矢田3-2-24	052-722-1230
・小牧ショールーム	小牧市横内字立野627-9 (小牧工業団地内)	0568-75-1571
・岡崎ショールーム	岡崎市上和田町字北天白19-1	0564-55-3360
・豊田ショールーム	豊田市神田町2-8-6	0565-31-3720
・岐阜ショールーム	岐阜市東鶉3-45-1	058-274-3880
・多治見ショールーム	可児市下切1431	0574-63-0231
・四日市ショールーム	四日市市青葉町800-38	059-354-2299
・津ショールーム	津市高茶屋小森上野町2793-2	059-234-9843
・伊勢ショールーム	伊勢市御園町新開874-3	0596-31-1161

トクラス株式会社

・ショールーム名古屋	名古屋市中村区東山通5-65 (東山ビル1F)	052-782-2810
・ショールーム岡崎	岡崎市緑丘2-6-12	0564-71-7531
・ショールーム岐阜	岐阜市宇佐南1-1-13	058-275-1605

TOTO株式会社

・TDY名古屋コラボレーションショールーム	名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング13F)	0120-43-1010
・春日井ショールーム	春日井市東野町8-6-3	0120-43-1010
・岡崎ショールーム	岡崎市六名南1-4-2	0120-43-1010
・岐阜ショールーム	岐阜市藪田南5-14-36	0120-43-1010
・四日市ショールーム	四日市市日永西2-12-6	0120-43-1010
・津ショールーム	津市久居野村町420-10	0120-43-1010

株式会社LIXIL


・ショールーム名古屋	名古屋市中村区名駅南4-11-40	0570-783-051
・岡崎ショールーム	岡崎市明大寺町字出口61-1	0570-783-051
・岐阜ショールーム	岐阜市中鶉3-45-1	0570-783-051
・ショールーム津	津市高茶屋小森上野町1109-1	0570-783-051

◎ショールームの情報は2024年3月現在のものです、営業時間は各ショールームまでお問い合わせください。

◎写真およびイラストはイメージです。

リフォーム工事の流れ

満足度の高いリフォームを実現するためにも、手順や段取りを把握することは大切なポイントです。わからないことがあれば何でもお気軽にお問い合わせください。はじめの一步から一緒にいたします。



◎上記は基本的な流れであり、工事内容などによっては変更が生じることがあります。

🛁 システムバスの施工フロー

システムバスのリフォームも東邦ガスくらしショップにおまかせください。丁寧で安心なリフォーム工事で、快適なバスルームを実現します。



充実の標準工事内容

- | |
|--|
| バスルーム <ul style="list-style-type: none"> ● 既設浴室解体撤去工事 ● システムバス組立 ● 既設の給水、給湯、排水工事(配管3mまでの移設・延長および配管接続) ● 換気扇、照明用配線接続(電気工事) ● 下地調整(木工事) ● 脱衣所壁・天井のクロス工事【1坪】(既設クロスはがし、既設下地パテ処理を含みます。)* ● 脱衣所床クッションフロア工事(既設フロアへの上貼りのみ)* <p>*マンション用バスルームは、脱衣所壁・天井クロス工事および脱衣所床クッションフロア工事は含まれません。</p> |
| 洗面化粧室 <ul style="list-style-type: none"> ● 下地調整(木工事) ● 既設洗面化粧台解体撤去工事(既設フロア・クロスの周辺解体工事は含みません。) ● 洗面化粧台設置工事(新規フロア上貼り・クロス貼替え等の周辺工事は含みません。) ● 給水、給湯、排水工事(給水、給湯:既設管からの切回し、排水:既設管への接続) |
| トイレ <ul style="list-style-type: none"> ● 既設洋式便器解体撤去工事(既設フロア・クロスの周辺解体工事は含みません。) ● 洋式便器設置工事(新規フロア上貼り・クロス貼替え等の周辺工事は含みません。) ● 給水、排水工事(給水:既設管からの切回し、排水:既設管への接続) <p>○上記工事内容は洋式便器から洋式便器への取替工事となります。和式便器から洋式便器への取替については別途費用となります。</p> |

●産業廃棄物は、許可を取得している『収集運搬業者』および『処分業者』に処理を委託します。
 ●標準工事内容にはガス工事は含まれません。その他標準工事内容に含まれない内容は、別途費用が発生しますのでご了承ください。

安全に関するご注意

・ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。取扱いを誤りますと、火災・やけど・不完全燃焼などの原因になります。
 ・地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえ、お買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけど・不完全燃焼の原因となります。

・本カタログの商品は家庭用です。業務用などで長時間使用しますと著しく機器の寿命が縮まることがあります。
 ・機種ごとの用途以外に使用しないでください。故障の原因になります。
 ・施工を伴う機器の設置、移動および給排気設備などの付帯工事は、お買上げの販売店または専門業者に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。

●温水機器

・機器を設置される場合は、各地域の条例を事前にご確認ください。また、修理・点検のしやすい場所に設置してください。設置場所によっては修理ができない場合があります。
 ・機器は給気・排気が十分できる場所に設置してください。また、給気口・排気口を物などでふさいでください。不完全燃焼の原因となります。
 ・機器や排気筒等の周囲に燃えやすい物やスプレー缶を置かないでください。
 ・また、機器が作動しているとき、近くでガソリンやベンジンのような引火しやすい物を使わないでください。やけど・火災の恐れがあります。
 ・使用中や使用直後は、機器の排気口（排気筒）が高温になっているので、手を触れないでください。やけどの恐れがあります。
 ・シャワー、ふろの湯、出湯口などが高温になることがあるので、確かめて使用してください。やけどの恐れがあります。
 ・給水用に地下水（井戸水・温泉水等）をお使いにならないでください。
 ・乾電池を使用する機器を廃棄する際は、乾電池を取り外してください。

●ガス温水浴室暖房乾燥機

・故意に水をかけないでください。水がかかると感電の恐れがあります。
 ・スプレー缶などを直接温風が当たるところに放置しないでください。熱によりスプレー缶の圧力が上がり、爆発などの恐れがあります。
 ・半密閉式（CF・FE）のふろがまや給湯器などが設置された浴室には使用できません。排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。
 ・長時間にわたり温風や送風をからだに直接あてないでください。「脱水状態」や「低温やけど」の恐れがあります。
 ・入浴中に温風が直接、濡れた体に当たると寒く感じる場合があります。不快に感じる場合は、風向きを変えたり風速を弱めたりしてください。それでも不快に感じる場合は、入浴中のご使用をお控えください。
 ●エネファームtypeS
 ・東邦ガスのエネファームtypeSカタログ2024.4 P.29～30をご参照ください。
 ●ガス衣類乾燥機
 ・自然発火の恐れがあるため、油分の付着したタオルや衣類等は洗濯後でも絶対に乾燥機に入れないでください。

あんしん点検(有償)について

○ご利用いただいておりますガス機器は長期間ご使用いただくと、経年劣化によって安全上支障が生じ、お客さまに危害を及ぼす恐れがあります。○使用期間の目安である「設計上の標準使用期間」を超えてのご使用は、経年劣化による事故発生危険度が高くなります。継続してご使用される場合は、「あんしん点検」をおすすめいたします。○「あんしん点検」は、お客さまの任意で受けていただく有償の点検です。点検結果は点検実施時点の状態をお知らせするものであり、継続的な性能維持や故障予防を保証するものではありません。

お支払いには便利な リビングローン をご利用ください。

ガス機器のご購入から、その付帯工事まで、簡単な手続きで、お気軽にご利用いただけます。●ローン提携先…東邦総合サービス(株)(東邦ガスグループ)
 ○ご返済方法の詳細については、担当者へお問い合わせください。金利・手数料なしのボーナス一括払いもご利用いただけます。

登録無料のWeb会員サービス

Club TOHOGAS

がすてきポイント
がたまる!つかえる!



お客さまにあったガスと電気の料金メニューをご案内


東邦ガス おトクダイヤル
(ガス・電気)

0570-019104

受付時間 平日9:00～19:00(土日、祝日、12/29～1/3を除く)
IP電話・海外からご利用のお客さまは、TEL:052-848-2495へおかけください

東邦ガスの電気の申込み

スマホで
らくらく申込み!



らくらくナンテ

月々のわずかなお支払いでもしもの故障時にしっかりサポート。給湯器とビルトインコンロのメンテナンスサービス。

給湯器をご利用なら
給湯器単体プラン
月額メンテナンスサービス料金 **280円**(税込)～

ビルトインコンロをご利用なら
ビルトインコンロプラン
月額メンテナンスサービス料金 **99円**(税込)～

※お申込み時期に応じて、月額メンテナンスサービス料金は異なります。月額メンテナンスサービス料金は、消費税10%を加算した税込価格です。

東邦ガスならガス機器修理も安心

修理受付 24時間365日 修理訪問 21時まで*

※当日の訪問をご希望の方は、17時までにお電話ください。(訪問時間は19時までです。)ただし、「東邦ガスとガス契約のあるお客さま」で、「家庭用のガス機器」については、19時までにお電話いただければ、当日21時まで訪問いたします。詳しくはホームページをご覧ください。

0570-070456

IP電話・海外からご利用のお客さまは、TEL:052-889-2828へおかけください
お客さまセンターでお受けします。

らくらく喜SUサポート

- 1 安心の緊急駆けつけ **緊急駆けつけサービス**
- 2 宿泊、レジャー、グルメなど全国20万カ所以上が優待価格 **優待割引サービス** らくらく暮らしクラブ・Club ON
- 3 ガスコンロの清掃・ガス給湯器の点検 **ガスコンロ清掃・ガス給湯器点検サービス**

東邦ガスくらし体験館であなたも体験しませんか
東邦ガスくらし体験館

名古屋千種区今池1-8-8 今池ガスビル3・4F
(地下鉄東山線・桜通線「今池駅」下車 ⑩番出口直結)
TEL:052-732-2961

■営業時間/10:00～17:00 ■駐車場/あり
(営業時間に変更となる場合があります。詳しくはホームページをご確認ください。)
■休業日/水曜日(祝日の場合は営業)・年末年始・お盆

ガイドツアー 要予約
館内全体をご案内するガイドツアーをご用意しています。

オンライン相談・バーチャルショールーム 要予約*
おうちにいながらショールーム体験やガス機器相談ができます。
※オンライン相談のみ 詳しくは右記からご確認ください。▶




»ご相談・お申込みはこちら

東邦ガスくらしWebショップ

0120-41-0001
受付時間/平日:土日 9:00～18:00(祝日・GW・夏季休暇・年末年始除く)

東邦ガスくらしWebショップ 検索



東邦ガス株式会社
〒456-8511 名古屋市中熱田区桜田町19-18
ホームページアドレス
<https://www.tohogas.co.jp>



東邦ガスライフソリューションズ株式会社
〒456-0004 名古屋市中熱田区桜田町19-18



●本カタログに掲載しております希望小売価格は、機器本体に消費税及び地方消費税の税率10%を加算した「税込価格」と機器本体の「税抜価格」を併記しています。◎本カタログに掲載しております価格は、東邦ガスライフソリューションズ(株)希望小売価格またはメーカー希望小売価格です。◎販売価格は販売店にお問い合わせください。◎ガス料金は、原料価格(液化天然ガス、液化石油ガス)の変動に応じて、原料費調整額としてガス料金を毎月調整いたします。当社ガス料金の一部は、原料費調整額の算定に用いる平均原料価格に上限を設定していないため、ガス使用量が少ない場合や原料価格が高い場合は、平均原料価格に上限を設定している一般料金(一般ガス供給約款)やがすてきトク料金と比べてガス料金が異なる場合がございますのでご注意ください。◎月額リース料金は消費税10%を加算した「税込価格」のみを記載しております。◎修理用部品の在庫がない場合は、機器の修理ができない場合がございます。◎標準工事内容にはガス工事は含まれません。その他標準工事内容に含まれない内容は、別途費用が発生しますのでご了承ください。◎本カタログの価格や仕様は2024年4月時点のものです。変更することがありますのでご了承ください。◎納期については、担当者にお問い合わせください。◎らくらくリースの価格等の表記についてはP.06をご確認ください。◎本カタログに掲載している写真およびイラストの一部はイメージです。◎商品の色は、印刷上、実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。◎「乾太くん」は、東邦ガス(株)の登録商標です。◎「はやわざ」は、大阪ガス(株)の登録商標です。◎「エコジョーズ」および「ecoジョーズ」は、東京ガス(株)の登録商標です。◎「エネファーム」および「ENE・FARM」は、東京ガス(株)、大阪ガス(株)、ENEOSの登録商標です。